

**Hälsa- och sjukvård**  
*Health and medical care*

# Hälso- och sjukvård

## Health and medical care

- 511** 557 Hälsa- och sjukvård  
*Health and medical care*
- 512** 558 Skolelevers drogvanor: andelen elever i årskurs 9 som brukar/brukat tobak, alkohol, narkotika m.m.  
*Pupils in compulsory comprehensive school, year 9: self-assessment of using/having used tobacco, alcohol, drugs etc. Per cent*
- 513** 559 Andel av de mönstrande som använt narkotika 1971–2003  
*Enlistment: self-assessment of having used drugs. Per cent*
- 513** 560 Andel bland mönstrande som svarat "någon gång i veckan" på frågan "Hur ofta dricker du alkohol så att du känner dig berusad?" 1973–2003  
*Enlistment: self-assessment of having been drunk at least once a week. Per cent*
- 514** 561 Andelen dagligrökare 1980–2003  
*Everyday smokers, by sex and age. Per cent*
- 515** 562 Andelen överviktiga i åldern 16–84 år vissa år under perioden 1980–2003  
*Overweight persons, by sex and age. Per cent*
- 516** 563 Längd, vikt och BMI hos 18-åriga män som genomfört mönstring under mönstrings-åren 1962–2003  
*Length, weight and Body Mass Index among men 18 years old*
- 517** 564 Hälsotillstånd och sjuklighet efter kön och ålder 2002/03. Procent  
*Self-assessment of state of health, by sex and age. Per cent*
- 517** 565 Dåligt allmänt hälsotillstånd bland män och kvinnor i olika åldrar. Procent  
*Self-assessment of not being in good health, by sex and age. Per cent*
- 518** 566 Andel som lider av värk bland män och kvinnor i olika åldrar 1980–2003  
*Self-assessment of suffering from pain, by sex and age. Per cent*
- 519** 567 Överviktiga personer samt därav feta bland män och kvinnor i olika åldrar. Procent  
*Overweight persons, by sex and age. Per cent*
- 519** 568 Hälsa- och sjukvårdens verksamhet  
*Health care service*
- 520** 569 Genomsnittligt disponibla vårdplatser efter huvudman och huvudgrupp 2003  
*Hospital beds, average*
- 521** 570 Hälsa- och sjukvårdspersonal inom landsting och primärkommuner den 1 november  
*Medical personnel*
- 521** 571 De i Sverige vanligaste anmälningspliktiga infektionssjukdomarna: antal rapporterade fall  
*The most common infectious diseases in Sweden subject to statutory reporting: number of reported cases*
- 522** 572 Apoteket AB:s försäljning (samtliga varor på recept) angivet i AUP (Apotekets UtförsäljningsPris)  
*Pharmacies: prescription sales*
- 522** 573 Apoteket AB:s läkemedelsförsäljning angivet i AUP (Apotekets UtförsäljningsPris), milj. kr, exkl. moms  
*Pharmacy drug sales, retail prices, SEK m, VAT excluded*
- 523** 574 Apotek: antal, försäljning och personal  
*Pharmacies: number, sales and personnel*
- 523** 575 Verkställda aborter  
*Number of induced abortions*
- 524** 576 Själv mord  
*Suicides*
- 525** 577 Döda efter dödsorsak och ålder: män  
*Deaths by cause and age: men*
- 528** 578 Döda efter dödsorsak och ålder: kvinnor  
*Deaths by cause and age: women*
- 531** 579 Döda på grund av olyckshändelse  
*Deaths by accident*
- 532** 580 Kremationer  
*Cremations*

Tre fjärdedelar av den vuxna befolkningen (16–84 år) bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som gott och endast cirka 5 procent anser sitt allmänna hälsotillstånd vara dåligt. Många som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som gott har emellertid någon långvarig sjukdom utan att för den skull ha svåra besvär eller påverkas i sin livsföring. 17 procent av befolkningen har någon långvarig sjukdom *med* svåra besvär.

Men inte alla hälsoproblem betraktas som långvarig sjukdom. På direkta frågor om man har hälsoproblem av olika slag tycks hälsoproblemen betydligt vanligare. 63 procent av befolkningen har värk i nacke/skuldror, rygg eller leder, 20 procent har svår värk.


Då människor själva får göra en bedömning av sitt hälsotillstånd tycks det som om hälsotillståndet i befolkningen som helhet varit oförändrat under 1990-talet. I vissa grupper ser man emellertid försämringar, t.ex. bland unga.

Värk av olika slag ökade bland såväl män som kvinnor under 1990-talet, för kvinnor en utveckling som är en fortsättning sedan 1980-talet. 2002-03 är det närmare två tredjedelar av befolkningen som har värk i muskler eller leder av något slag. Det är emellertid i huvudsak de lätta besvären som ökat.

Levnadsvanorna har stor betydelse för hälsan. De hälsorelaterade levnadsvanorna har utvecklats både positivt och negativt de senaste tjugo åren.

Sedan början av 1980-talet har rökvanorna förändrats avsevärt. Andelen män som röker dagligen har minskat från 36 till 17 procent. Bland kvinnor har andelen dagligrökare minskat från 29 till drygt 18 procent.

**Andel (%) dagligrökare i åldern 16–84 år**




En viktig skiljelinje i rökvanor går mellan olika socioekonomiska grupper och olika utbildningsnivåer. Bland män röker 23 procent av arbetarna och 13 procent av tjänstemännen dagligen. Motsvarande andelar bland kvinnor är 26 respektive 16 procent. Rökning på daglig basis är också mellan 2 och 3 gånger så vanligt bland lågutbildade som bland högutbildade.

Motionsvanorna i Sverige har förbättrats sedan början av 1980-talet. Fler, särskilt kvinnor, motionerar regelbundet (minst en gång i veckan) på sin fritid. Ökningen är hela 20 procentenheter bland kvinnorna (från 44 till 64 procent). Bland männen uppgick ökningen till 11 procentenheter (från 48 till 59 procent).

Samtidigt som motionsvanorna förbättrats tycks vi dock vara mindre fysiskt aktiva i vardagslivet. Det moderna samhället är orörligt med bil, hiss och apparater för många vardagssysslor. Medan vi sitter kan vi stoppa i oss både mat, godis, söta drycker och alkohol. Under de senaste två decennierna har andelen överviktiga och feta också ökat markant. I början av 80-talet var andelen överviktiga (inkl. feta) bland befolkningen i åldern 16–84 år 35 procent bland männen och 26 procent bland kvinnorna. År 2003 hade andelarna ökat till 50 procent bland männen och 37 procent bland kvinnorna. En tiondel av befolkningen, såväl män som kvinnor, är feta. Bland såväl män som kvinnor har andelen feta fördubblats sedan början av 1980-talet. Huvuddelen av ökningen i andelarna överviktiga och feta inträffade under 1990-talet.

**Andel (%) överviktiga i åldern 16–84 år**



Övervikt och fetma blir vanligare med stigande ålder. En oroande utveckling är dock att fetma och övervikt blir allt vanligare även bland relativt unga människor.




# 558 Skolelevs drogvanor: andelen elever i årskurs 9 som brukar/brukat tobak, alkohol, narkotika m.m.


*Pupils in compulsory comprehensive school, year 9: self-assessment of using/having used tobacco, alcohol, drugs etc. Per cent*

## TOBAK

Andel (%) som som uppgett att de är:  
Daglig/Nästan dagligrökare




Andel (%) som som uppgett att de snusar




## ALKOHOL

Andel (%) som uppgett att de druckit alkohol  
senaste veckan




Andel (%) som som uppgett att de någon gång  
per månad eller oftare intensivkonsumerar alkohol




## NARKOTIKA

Andel (%) som uppgett att de använt narkotika  
någon gång



## SNIFFNING


Andel (%) som uppgett att de har erfarenhet  
av sniffning



Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Skolelevs drogvanor 2003.

## 559 Andel av de mönstrande som använt narkotika 1971–2003


*Enlistment: self-assessment of having used drugs. Per cent*



Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Mönstrandes drogvanor 2003.

## 560 Andel bland mönstrande som svarat "någon gång i veckan" på frågan "Hur ofta dricker du alkohol så att du känner dig berusad?" 1973–2003

*Enlistment: self-assessment of having been drunk at least once a week. Per cent*




Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Mönstrandes drogvanor 2003.


# 561 Andelen dagligrökare 1980–2003

Everyday smokers, by sex and age. Per cent

Andel (%) dagligrökare i åldern 16-84 år



Andel (%) dagligrökare i åldern 16-24 år



### Läsanvisning till tabellerna nedan:

Om man läser tabellerna horisontellt ser man andelen dagligrökare i samma åldersgrupp under fem olika år.

Om man läser dem vertikalt ser man också hur dagligrökarna fördelar sig efter ålder vid olika år. Genom att läsa tabellerna diagonalt kan man följa dem som är födda under vissa år framåt i tiden. De som var 16-20 år 1980 var 21-25 år gamla 1985, 26-30 år gamla 1990 osv.



Andel (%) dagligrökare bland män i olika åldrar

Ålder	1980	1985	1990	1995	2000
16-20	25	16	13	11	10
21-25	36	30	16	16	15
26-30	39	26	22	14	15
31-35	47	37	32	18	14
36-40	40	34	29	29	15
41-45	40	36	34	30	20
46-50	36	38	37	30	21
51-55	38	36	29	31	18
56-60	37	36	33	25	26
61-65	36	28	24	23	22
66-70	32	22	29	25	19
71-75	31	26	20	16	18
76-80	25	22	14	16	16

Andel (%) dagligrökare bland kvinnor i olika åldrar


Ålder	1980	1985	1990	1995	2000
16-20	34	23	18	21	19
21-25	42	39	31	23	18
26-30	40	39	30	28	21
31-35	44	37	36	29	21
36-40	39	36	35	27	24
41-45	31	37	36	32	24
46-50	32	36	34	32	26
51-55	28	25	24	30	26
56-60	20	22	24	22	32
61-65	18	20	19	16	17
66-70	12	15	19	16	17
71-75	15	10	13	13	14
76-80	2	6	9	9	9

Ⓢ Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF).

# 562 Andelen överviktiga i åldern 16–84 år vissa år under perioden 1980–2003

Overweight persons, by sex and age. Per cent

Andel (%)



### Läsanvisning till tabellerna bredvid:

Om man läser tabellerna horsontellt ser man andelen överviktiga i samma åldersgrupp under tre olika år.


Om man läser dem vertikalt ser man också hur de överviktiga fördelar sig efter ålder vid olika år. Genom att läsa tabellerna diagonalt kan man följa dem som är födda under vissa år framåt i tiden. De som var 18–25 år 1981 var 26–33 år gamla 1989 och 34–41 år gamla 1997.

### Definition:

**Överviktiga:**  $25 \leq \text{BMI}$

**Feta:**  $30 \leq \text{BMI}$

Body Mass Index (BMI) beräknas genom att vikt i kg divideras med längd i meter i kvadrat. Således har en person som väger 70 kg och är 170 cm lång ett BMI-värde enligt formeln:  $70/1,7^2 = 24,2$



### Andel (%) överviktiga kvinnor i olika åldersgrupper vid tre tidpunkter

Ålder	1981	1989	1997
18–25	8	9	14
26–33	9	17	21
34–41	14	19	32
42–49	28	26	33
50–57	40	39	47
58–65	46	50	49
66–73	51	43	54

### Andel (%) överviktiga män i olika åldersgrupper vid tre tidpunkter


Ålder	1981	1989	1997
18–25	15	18	21
26–33	23	33	41
34–41	35	39	52
42–49	42	45	58
50–57	48	53	61
58–65	54	53	65
66–73	51	51	59

Ⓢ Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF).


# 563 Längd, vikt och BMI hos 18-åriga män som genomfört mönstring under mönstringsåren 1962–2003

*Length, weight and Body Mass Index among men 18 years old*


Kroppslängd i cm



Kroppsvikt i kg




BMI-värde



## Body Mass Index

Body Mass Index (BMI) beräknas genom att vikt i kg divideras med längd i meter i kvadrat. Således har en person som väger 70 kg och är 170 cm lång ett BMI-värde enligt formeln:  
 $70/1,7^2 = 24,2$ .

Som normalvikt i förhållande till längd anger WHO ett BMI mellan 18,5 och 24,9. Underviktig är den som har ett BMI-värde under 18,5 och överviktig är den som har värdet 25,0 eller däröver. Personer med ett BMI på 30 eller däröver lider av fetma.



Källa: Pliktverket ([www.pliktverket.se](http://www.pliktverket.se)).

## 564 Hälsotillstånd och sjuklighet efter kön och ålder 2002/2003. Procent

*Self-assessment of state of health, by sex and age. Per cent*

Kön/Ålder Sex/Age	Allmänt hälsotillstånd är		Svåra besvär av långvarig sjukdom	Värk i muskler eller leder,		Värk i skuldror, nacke eller axlar	Ryggvärk, höft-smärtor eller ischias	Värk i händer, armbågar, ben eller knän	Trött för jämnan	Besvär med sömnen	Återkommande huvudvärk, migrän	Besökt läkare för sjukdom (sen. 3 mån.)
	Gott	Dåligt		Totalt	Svår värk							
<b>Män</b>	78	6	14	57	16	33	34	29	7	22	10	35
16-24	93	1	6	39	6	19	21	17	6	18	9	29
25-34	88	2	9	52	10	29	27	23	11	22	11	28
35-44	84	4	11	57	14	33	34	26	10	25	13	32
45-54	78	6	16	61	21	36	37	32	6	23	12	33
55-64	67	10	21	65	24	41	41	39	8	22	8	41
65-74	67	7	20	65	23	38	39	35	3	18	5	46
75-84	55	13	27	71	21	38	40	43	3	20	4	52
<b>Kvinnor</b>	72	7	20	69	23	49	41	37	13	32	20	43
16-24	86	2	11	57	12	39	28	23	15	27	23	43
25-34	84	3	12	61	13	44	32	21	15	27	25	40
35-44	80	5	16	65	20	48	36	31	16	26	25	37
45-54	73	7	19	71	25	53	40	41	12	32	24	42
55-64	63	11	28	78	29	56	51	51	13	38	17	46
65-74	64	8	25	76	28	49	48	50	6	35	10	47
75-84	45	17	37	81	37	49	55	53	8	42	10	55

☉ Källa: SCB Enheten för social välfärd. Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF).

## 565 Dåligt allmänt hälsotillstånd bland män och kvinnor i olika åldrar. Procent

*Self-assessment of not being in good health, by sex and age. Per cent*

Kön/Ålder Sex/Age	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<b>Alla</b>	5	6	6	6	6	6	5	5	6	5	6	5	5	6	6	5	6	5	6	7	7	6
<b>Män</b>	5	6	5	6	5	6	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	6	6	6	5
16-24 år	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	1
25-34 år	1	2	2	2	1	2	1	1	1	3	2	1	1	2	2	2	2	3	3	4	2	2
35-44 år	3	1	2	2	3	3	2	3	3	4	3	2	3	4	1	3	3	3	3	4	4	5
45-54 år	5	7	7	5	5	6	3	4	5	5	6	4	5	5	7	7	6	5	5	6	5	6
55-64 år	9	10	10	11	11	10	8	9	9	7	8	9	8	8	9	7	4	6	9	8	10	9
65-74 år	12	13	9	9	12	9	12	5	11	7	9	9	9	9	9	8	9	9	7	11	12	8
75-84 år	20	19	17	22	13	20	15	19	19	13	14	14	15	14	13	8	13	12	14	14	16	9
<b>Kvinnor</b>	6	6	6	7	6	6	6	5	6	5	6	6	6	6	6	6	7	6	7	8	7	7
16-24 år	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	3	1	1	2
25-34 år	1	1	2	2	1	3	2	3	3	1	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3
35-44 år	2	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	2	5	2	4	5	5	6	5	5	5
45-54 år	5	5	7	5	4	7	7	3	6	4	6	6	6	6	8	5	8	4	7	7	6	8
55-64 år	8	11	8	11	9	8	8	7	11	8	8	6	9	6	10	7	10	8	10	11	12	11
65-74 år	11	11	10	12	13	10	9	10	10	10	10	9	9	10	9	8	7	10	8	13	8	8
75-84 år	16	20	15	23	20	17	17	17	14	17	20	17	18	17	16	14	13	13	17	18	19	16

☉ Källa: SCB Enheten för social välfärd, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF).

Kön/Ålder Sex/Age	Någon Värk						Svår Värk					
	1980	1988-89	1994-95	1998-99	2000-01	2002-03	1980	1988-89	1994/95	1998-99	2000-01	2002-03
<b>Män</b>	51	52	54	56	59	57	17	16	17	16	18	16
16-24	35	36	38	39	41	39	5	6	6	6	5	6
25-34	40	48	48	51	51	52	11	11	11	10	12	10
35-44	51	53	55	57	62	57	17	16	14	13	17	14
45-54	60	56	59	60	65	61	19	18	22	19	21	21
55-64	65	60	65	62	66	64	28	21	27	24	26	24
65-74	60	61	65	64	66	63	22	22	23	21	25	22
75-84	60	60	58	62	64	68	24	25	20	27	27	20
<b>Kvinnor</b>	59	63	66	67	71	68	20	21	23	22	25	22
16-24	40	50	49	55	59	57	8	9	12	10	11	12
25-34	46	56	58	60	65	61	10	15	16	14	19	13
35-44	52	61	63	68	68	65	17	18	18	20	20	20
45-54	64	66	70	70	74	71	22	25	25	25	26	25
55-64	71	73	74	72	79	77	30	31	31	28	36	29
65-74	77	69	76	74	79	75	29	28	33	30	33	28
75-84	75	73	75	78	78	76	35	31	33	36	39	34
<b>Kön/Ålder</b>	<b>Nackvärk</b>						<b>Svår Nackvärk</b>					
	1980	1988-89	1994-95	1998-99	2000-01	2002-03	1980	1988-89	1994/95	1998-99	2000-01	2002-03
<b>Män</b>	23	27	29	31	34	33	6	7	7	7	9	8
16-24	9	13	12	13	18	19	1	2	1	2	1	2
25-34	14	23	25	29	28	29	3	4	5	4	5	4
35-44	19	28	30	33	35	33	4	6	7	6	7	7
45-54	25	31	35	36	41	36	6	9	10	9	12	11
55-64	39	34	41	38	44	40	12	10	14	13	15	13
65-74	33	37	37	37	36	37	9	9	10	9	11	9
75-84	32	33	31	31	34	37	7	10	8	7	12	7
<b>Kvinnor</b>	32	41	44	46	50	48	10	12	13	13	15	13
16-24	13	28	29	36	39	39	3	4	5	5	6	6
25-34	20	38	38	44	49	44	4	10	9	9	11	9
35-44	31	42	45	50	52	48	7	11	11	12	12	13
45-54	38	47	52	53	56	53	12	16	16	16	17	16
55-64	46	51	53	52	58	55	17	20	20	16	23	18
65-74	42	45	44	44	49	48	14	13	16	17	17	14
75-84	42	40	43	39	42	46	14	13	15	12	16	15
<b>Kön/Ålder</b>	<b>Ryggvärk</b>						<b>Svår Ryggvärk</b>					
	1980	1988-89	1994-95	1998-99	2000-01	2002-03	1980	1988-89	1994/95	1998-99	2000-01	2002-03
<b>Män</b>	33	33	32	34	34	33	11	9	9	9	10	9
16-24	23	22	21	21	21	21	3	3	2	4	2	3
25-34	27	31	26	29	29	27	7	6	6	6	7	5
35-44	31	35	33	34	37	34	11	9	8	8	9	7
45-54	40	37	36	38	39	37	14	12	14	11	11	12
55-64	44	39	40	39	39	40	20	13	17	13	15	13
65-74	34	37	38	39	38	38	11	13	13	12	14	13
75-84	34	35	31	37	35	38	12	12	9	17	14	10
<b>Kvinnor</b>	37	37	38	38	41	40	11	12	13	11	13	13
16-24	29	29	27	27	31	28	5	4	5	4	5	6
25-34	30	33	34	32	35	32	6	8	9	6	9	7
35-44	31	35	35	38	37	36	9	10	10	11	10	11
45-54	43	36	37	39	41	40	14	14	14	12	13	14
55-64	46	46	45	42	48	50	18	17	18	14	19	17
65-74	45	44	49	45	49	48	15	16	20	17	20	16
75-84	44	43	45	49	52	51	20	16	19	19	21	20
<b>Kön/Ålder</b>	<b>Ledvärk</b>						<b>Svår Ledvärk</b>					
	1980	1988-89	1994-95	1998-99	2000-01	2002-03	1980	1988-89	1994/95	1998-99	2000-01	2002-03
<b>Män</b>	25	22	26	28	29	29	7	6	7	7	8	7
16-24	14	15	16	19	19	17	3	2	3	3	3	2
25-34	18	18	20	23	22	23	4	3	4	3	4	4
35-44	23	20	24	24	28	26	7	6	5	4	8	6
45-54	27	24	28	31	32	32	7	5	9	8	9	7
55-64	33	28	35	34	34	38	12	9	12	11	12	12
65-74	34	30	34	36	42	34	11	9	10	10	13	10
75-84	36	35	32	37	39	41	14	14	11	15	14	9
<b>Kvinnor</b>	31	30	33	35	38	37	10	9	11	11	12	11
16-24	15	16	17	21	25	23	4	4	5	4	3	4
25-34	15	17	19	22	24	21	3	4	5	4	6	3
35-44	24	24	25	29	29	31	8	7	7	7	8	9
45-54	33	33	37	39	41	41	10	9	12	13	12	12
55-64	41	42	45	44	50	50	17	15	14	16	20	17
65-74	49	44	47	45	50	49	16	15	17	16	16	14
75-84	53	51	52	54	54	49	22	20	21	23	24	20

☉ Källa: SCB Enheten för social välfärd, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF).

## 567 Överviktiga samt därav feta bland män och kvinnor i olika åldrar. Procent Overweight persons, by sex and age. Per cent

Kön / Ålder Sex / Age	Överviktiga						Därav Feta					
	1980-81	1988-89	1996-97	1998-99	2000-01	2002-03	1980-81	1988-89	1996-97	1998-99	2000-01	2002-03
<b>Män</b>	35	38	46	48	50	50	5	5	7	8	9	10
16-24	11	13	16	20	21	22	1	1	2	3	3	3
25-34	24	29	38	41	41	46	2	3	5	6	7	10
35-44	36	39	51	52	55	54	4	6	7	9	9	10
45-54	46	48	57	56	60	56	6	7	9	9	12	11
55-64	50	54	60	58	62	63	7	8	9	13	13	15
65-74	49	51	57	57	61	62	8	7	11	10	14	14
75-84	41	41	43	52	50	46	5	7	4	8	8	8
<b>Kvinnor</b>	26	27	34	34	37	37	5	5	7	8	9	10
16-24	6	6	13	10	13	14	0	1	2	1	2	3
25-34	10	15	22	24	26	26	1	3	5	5	7	7
35-44	18	20	29	33	34	35	3	4	6	9	9	9
45-54	33	33	39	37	39	39	6	7	9	10	9	9
55-64	45	46	47	47	50	50	10	10	10	11	14	14
65-74	49	44	52	52	54	53	10	9	12	13	14	14
75-84	38	38	42	44	46	44	8	7	8	10	13	12

Ⓢ Källa: SCB Enheten för social välfärd, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF).

## 568 Hälso- och sjukvårdens verksamhet Health care service

Typ av vård Type of care	Genomsnittligt disponibla (fasta) vård- platser <sup>1,2,3</sup> Hospital beds average disposable	Utskrivningar <sup>2</sup> Discharges	Vård dagar, 1 000-tal <sup>2,4</sup> Bed-days	Medel- vårdtid <sup>2</sup> , dagar Mean average stay, days	Läkarbesök, totalt <sup>2,3,5</sup> 1 000-tal Visits to physicians 1 000s	Varav hos annan vårdgivare <sup>6</sup> , 1 000-tal Of which care produced by others than county/regional councils	
<b>Specialiserad vård</b> <i>Specialized care</i>	27 077	1 415 322	8 606,5	6,1	13 084,4	4 040,0	
Somatisk vård <i>Somatic care</i>	22 471	1 338 027	7 055,6	5,3	12 099,6	3 727,9	
Psykiatrisk vård <i>Psychiatric care</i>	4 606	77 295	1 550,9	20,1	984,8	312,0	
<b>Primärvård</b> <i>Primary health care</i>	255	26 348	284,6	10,8	11 765,3	3 258,1	
Allmänläkarvård <i>General practice</i>	.	.	.	.	10 539,1	3 157,6	
<b>Summa Total</b>	2003	27 332	1 441 670	8 891,1	6,2	24 849,7	7 298,1
	2002	27 969	1 446 190	8 984,0	6,2	25 618,5	7 511,3
	2001	29 122	1 459 562	9 251,4	6,3	25 630,5	7 388,3
	2000	31 765	1 478 378	9 448,5	6,4	25 382,9	6 629,5
	1999	32 755	1 507 755	9 970,8	6,6	25 665,1	6 239,8
	1998	33 234	1 537 779	10 508,4	6,8	25 172,9	6 316,6
	1997	34 885	1 551 358	10 888,9	7,0	24 725,3	6 068,0

<sup>1</sup> 2001-2003: genomsnittligt disponibla vårdplatser; 1997-2000: fastställda vårdplatser. Fr.o.m 2000 inkl. viss privat vård, 241 vårdplatser 2000, 309 vårdplatser 2001, 658 vårdplatser 2002 och 816 vårdplatser 2003.

<sup>2</sup> Egenproducerad verksamhet (förvaltning och landstings-/regionägt bolag) samt verksamhet producerad av annan vårdgivare.

<sup>3</sup> 2002: Reviderade uppgifter. 2002: Revised figures.

<sup>4</sup> Vård dagar innefattar även vårdtid som hänförelse till år före utskrivningsåret.

<sup>5</sup> T.o.m. 2000 exkl. läkarbesök inom primärkommunal primärvård.

<sup>6</sup> Verksamhet producerad av annan vårdgivare, dvs. privata företag, stiftelser, personalkooperativ, vårdgivare med ersättning enl. vårdavtal eller ersättning enl. nationell taxa etc.

Se Tabellanmärkningar.

Källa: Socialstyrelsen ([www.sos.se](http://www.sos.se)); Landstingsförbundet ([www.lf.svekom.se](http://www.lf.svekom.se)).

# 569 Genomsnittligt disponibla vårdplatser efter huvudman och huvudgrupp 2003

## Hospital beds, average disposable

Huvudman Responsible authority	Genomsnittligt disponibla vårdplatser efter huvudgrupp Hospital beds, average disposable								
	Specialiserad somatisk vård Specialized somatic care	Därav Of which				Specialiserad psykiatrisk vård Specialized psychiatric care	Summa specialiserad vård Specialized care, total	Primärvård Primary health care	Totalt Total
	Medicinsk korttidsvård Medical short-term care	Kirurgisk korttidsvård Surgical short-term care	Geriatrisk vård Somatic long-term care	Övrig vård <sup>1</sup> Other health care <sup>1</sup>					
<b>Landsting/kommun<sup>2</sup></b>									
County council/municipality	21 674	10 080	7 913	2 194	1 487	4 587	26 261	255	26 516
Stockholms läns <sup>2</sup>	3 516	1 379	1 261	751	125	820	4 336	–	4 336
Uppsala läns	888	367	393	104	24	181	1 069	–	1 069
Södermanlands läns	592	245	107	29	211	229	821	–	821
Östergötlands läns	1 045	494	430	59	62	147	1 192	–	1 192
Jönköpings läns	844	365	346	133	–	155	999	7	1 006
Kronobergs läns	430	241	172	17	–	190	620	–	620
Kalmar läns	632	277	257	73	25	122	754	–	754
Gotlands kommun	165	93	72	–	–	17	182	–	182
Blekinge läns	393	216	171	–	6	128	521	–	521
Skåne läns <sup>2</sup>	2 870	1 160	918	47	745	623	3 493	–	3 493
Hallands läns	633	257	297	79	–	89	722	–	722
Västra Götalands läns <sup>2</sup>	3 677	1 919	1 347	411	–	856	4 533	22	4 555
Värmlands läns	617	329	208	–	80	62	679	–	679
Örebro läns	757	389	325	43	–	141	898	–	898
Västmanlands läns	657	422	223	12	–	147	804	–	804
Dalarnas läns	722	322	257	114	29	160	882	87	969
Gävleborgs läns	591	314	233	44	–	73	664	18	682
Västernorrlands läns	713	355	281	77	–	156	869	–	869
Jämtlands läns	305	168	137	–	–	64	369	19	388
Västerbottens läns <sup>2</sup>	921	453	309	159	–	93	1 014	35	1 049
Norrbottnens läns	706	315	169	42	180	134	840	67	907
<b>Annan vårdgivare<sup>3</sup></b>									
Other responsible authority	797	285	212	292	8	19	816	–	816
Stockholm läns <sup>4</sup>	700	238	184	278	–	19	719	–	719
Skåne läns <sup>5</sup>	73	31	28	14	–	–	73	–	73
Västra Götalands läns <sup>6</sup>	8	–	–	–	8	–	8	–	8
Västerbottens läns <sup>7</sup>	16	16	–	–	–	–	16	–	16
<b>Hela riket Sweden</b>	<b>22 471</b>	<b>10 365</b>	<b>8 125</b>	<b>2 486</b>	<b>1 495</b>	<b>4 606</b>	<b>27 077</b>	<b>255</b>	<b>27 332</b>

<sup>1</sup> Ofördelad korttidsvård samt övrig vård. *Undistributed short-term care.*

<sup>2</sup> Egenproducerad verksamhet, dvs. förvaltning och landstings-/regionägt bolag.

<sup>3</sup> Verksamhet producerad av annan vårdgivare, dvs. privata företag, stiftelser, personalkooperativ, vårdgivare med ersättning enl. vårdavtal eller med ersättning enl. nationell taxa etc.

<sup>4</sup> S:t Görans sjukhus (301), Ersta sjukhus (150), Sophiahemmet (40), Brommageriatricken (120) och Nackageriatricken (108).

<sup>5</sup> Närsjukvården Österlen AB.

<sup>6</sup> Lunds sjukhus AB.

<sup>7</sup> Axlagården.

Källa: Landstingsförbundet (www.lf.svekom.se), Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner.

# 570 Hälso- och sjukvårdspersonal inom landsting och primärkommuner den 1 november

## Medical personnel

Sjukvårdspersonal <i>Medical personnel</i>	1997 <sup>1</sup>	1998 <sup>1</sup>	1999 <sup>1</sup>	2000 <sup>1</sup>	2001 <sup>1</sup>	2002 <sup>1</sup>	2003 <sup>1</sup>
Läkare <i>Physicians</i>	23 400	23 600	24 200	24 500	25 200	25 700	26 400
Per 100 000 invånare <i>Per 100 000 inhab.</i>	264	267	273	276	283	287	294
Sjuksköterskor och barnmorskor m.fl. <i>Nurses and midwives</i>	74 300	75 800	77 100	77 700	78 000	78 800	80 800
Sjuktymnaster <i>Physiotherapists</i>	5 500	5 700	5 800	5 900	6 000	5 900	6 000
Arbets terapeuter <i>Occupational therapists</i>	3 900	3 900	4 000	4 000	4 100	4 100	4 100
Hörselvårdsassistenter m.fl. <i>Audiological assistants</i>	600	600	600	600	600	600	600
Undersköterskor <i>Assistant nurses</i>	39 200	39 500	39 800	40 000	41 300	42 300	42 000
Sjukvårdsbiträden <i>Nursing auxiliaries</i>	3 700	3 000	2 700	2 400	2 200	2 100	2 000
Skötare m.fl. <i>Nursing personnel at mental hospitals</i>	13 100	12 700	12 500	12 300	11 900	11 700	11 700
Tandläkare <i>Dentists</i>	4 300	4 200	4 400	4 400	4 400	4 300	4 300
Per 100 000 invånare	48	48	50	49	49	49	48
Tandtekniker <i>Dental technicians</i>	300	300	300	200	200	200	200
Tandsköterskor och -hygienister <i>Dental nurses and hygienists</i>	9 600	9 600	9 800	9 900	9 800	9 700	9 900

<sup>1</sup> Anställda inom primärkommuner; exkl. tjänstlediga.

Källa: Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet.

# 571 De i Sverige vanligaste anmälningspliktiga infektionssjukdomarna: antal rapporterade fall

## The most common infectious diseases in Sweden subject to statutory reporting: number of reported cases

Sjukdom <i>Disease</i>	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Amöbainfektion <i>Amoebiasis</i>	753	547	607	592	456	419	416
Atypiska mykobakterier <i>Atypical mycobacteria</i>	397	354	415	287	247	250	269
Campylobacterinfektion <i>Campylobacter infection</i>	6 881	7 397	7 669	8 414	8 577	7 137	7 149
Giardiasinfektion <i>Giardia infection</i>	2 344	1 716	1 734	1 563	1 438	1 436	1 360
Gonorré <i>Gonorrhoea</i>	244	343	427	590	529	505	596
Hepatit A <i>Hepatitis A</i>	693	261	184	152	169	76	122
Hepatit B <i>Hepatitis B</i>	1 683	1 319	1 359	1 709	1 517	1 734	1 940
Hepatit C <i>Hepatitis C</i>	4 608	3 984	3 497	3 441	3 493	3 382	3 222
HIV-infektion <sup>1</sup> <i>HIV infection</i>	241	250	211	242	277	287	379
Kikhosta <i>Pertussis</i>	4 644	1 769	2 425	2 705	979	1 350	664
Klamydiainfektion <i>Chlamydia infection</i>	13 905	15 199	16 710	19 284	22 266	24 692	26 803
Methicillinresistent <sup>2</sup> Staphylococcus aureus (MRSA) <i>Meticillin-resistant</i> <i>S.aureus</i>	–	–	–	323	425	442	549
Nefropathia epidemica	145	562	432	145	361	262	180
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin <i>Penicillin-resistant pneumococci</i>	896	842	724	689	627	525	562
Salmonellainfektion <i>Salmonella infection</i>	4 700	4 594	5 141	4 848	4 711	3 894	3 794
Shigellainfektion <i>Shigella infection</i>	631	584	468	493	540	379	372
Syfilis <i>Syphilis</i>	48	42	39	99	78	128	179
Tuberkulos <i>Tuberculosis</i>	456	446	493	458	428	418	445
Tularemi <i>Francisella tularensis</i>	14	121	83	464	27	160	698
Yersiniainfektion <i>Yersinia infection</i>	753	640	549	632	579	610	714

<sup>1</sup> Human Immune Deficiency Virus.

<sup>2</sup> Anmälningspliktiga fr.o.m. 2000. *Notifiable since 2000.*

Se Tabellanmärkingar.

Källa: Smittskyddsinstitutet ([www.smittskyddsinstitutet.se](http://www.smittskyddsinstitutet.se)).

## 572 Apoteket AB:s försäljning (samtliga varor på recept) angivet i AUP (Apotekets UtförsäljningsPris)

Pharmacies: prescription sales

År Year	Omsättning, 1 000 kr Turn over, SEK thousands	Recipen, 1 000-tal Prescription, thousands	Medelpris per recipe, kr Average price, SEK	År	Omsättning, 1 000 kr	Recipen, 1 000-tal	Medelpris per recipe, kr
1975	1 548 214	42 116	36,76	1990	7 605 854	44 695	170,17
1976	1 739 272	41 302	42,11	1991	8 571 917	45 488	188,44
1977	2 017 812	41 489	48,63	1992	9 895 319	48 443	204,27
1978	2 263 351	40 655	55,67	1993	10 774 239	49 719	216,70
1979	2 422 288	40 487	59,83	1994	12 171 154	52 215	233,10
1980	2 695 855	40 890	65,93	1995	13 801 705	53 475	258,10
1981	2 915 075	38 355	76,00	1996	16 429 380	56 796	289,27
1982	3 369 276	39 218	85,91	1997	14 391 636	51 338	280,33
1983	3 785 734	40 062	94,50	1998	16 531 536	58 557	282,32
1984	3 943 436	38 916	101,33	1999	19 398 637	61 471	315,57
1985	4 286 807	39 521	108,47	2000	20 895 337	63 858	327,22
1986	4 689 570	39 074	120,02	2001	22 270 719	65 845	338,23
1987	5 272 837	40 210	131,13	2002	24 087 041	68 481	351,73
1988	6 015 597	42 318	142,15	2003	24 432 247	69 365	352,23
1989	6 764 168	43 335	156,09				

Källa: Apoteket AB (www.apoteket.se).

## 573 Apoteket AB:s läkemedelsförsäljning angivet i AUP (Apotekets Utförsäljnings-Pris), milj. kr, exkl. moms

Pharmacy drug sales, retail prices, SEK m, VAT excluded

År Year	Totalt Total	Därav Of which			Procentuell fördelning Percentage		
		Till sjukhus To hospital	Till allmänheten To the general public		Till sjukhus	Till allmänheten	
			Enl. recept According to prescription	Handköp Shopping		Enl. recept	Handköp
Milj. kr SEK m	Milj. kr	Milj. kr	Milj. kr				
1975	2 117	338	1 548	231	16	73	11
1976	2 369	384	1 739	246	16	73	10
1977	2 725	447	2 018	260	16	74	10
1978	3 049	503	2 263	283	16	74	9
1979	3 273	552	2 422	299	17	74	9
1980	3 619	604	2 696	319	17	74	9
1981	3 945	660	2 915	370	17	74	9
1982	4 526	733	3 369	424	16	74	9
1983	5 084	846	3 786	452	17	74	9
1984	5 359	926	3 943	490	17	74	9
1985	5 860	1 021	4 287	552	17	73	9
1986	6 333	1 057	4 690	586	17	74	9
1987	7 168	1 262	5 269	637	18	74	9
1988	8 194	1 469	6 016	709	18	73	9
1989	9 054	1 529	6 764	761	17	75	8
1990	10 051	1 615	7 606	830	16	76	8
1991	11 313	1 774	8 572	967	16	76	9
1992	12 910	1 948	9 895	1 067	15	77	8
1993	14 079	1 997	10 774	1 308	14	77	9
1994	15 658	2 097	12 171	1 390	13	78	9
1995	17 388	2 100	13 802	1 487	12	79	9
1996	20 124	2 124	16 429	1 571	11	82	8
1997	18 242	2 156	14 392	1 695	12	79	9
1998	20 777	2 559	16 538	1 680	12	80	8
1999	23 279	3 023	18 499	1 757	13	79	8
2000	23 973	2 201	19 918	1 854	9	83	8
2001	25 576	2 380	21 183	2 013	9	83	8
2002	27 751	2 588	22 990	2 174	9	83	8
2003	28 348	2 891	23 178	2 278	10	82	8

Källa: Apoteket AB (www.apoteket.se).

## 574 Apotek: antal, försäljning och personal Pharmacies: number, sales and personnel

Antal, försäljning och personal Number, sales and personnel	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<b>Apotek</b> Number of pharmacies	876	889	906	905	894	893
<b>Läkemedelsförsäljning<sup>1</sup>, milj. kr</b> Total drug sales <sup>1</sup>	20 777	23 279	23 973	25 576	27 751	28 348
<b>Läkemedelskostnad per inv., kr<sup>2,3</sup></b> Medicine costs per inhabitant <sup>2,3</sup>	2 369	2 649	2 654	2 823	3 051	3 116
<b>Recepten (läkemedelspost), 1 000-tal<sup>3</sup></b> Number of prescription items <sup>3</sup>	58 558	61 471	63 858	65 845	68 481	69 365
<b>Apotekspersonal, medelantal anställda</b> Average number of employees	9 439	9 687	10 094	10 600	10 827	11 124

<sup>1</sup> Inkl. läkemedel till djur. Incl. medicine for animals.

<sup>2</sup> Exkl. läkemedel till djur. Excl. medicine for animals.

<sup>3</sup> Fr.o.m. 1999 inkl. dosdispenserade läkemedel. From 1999 individually packed doses of drugs are included.

Källa: Apoteket AB (www.apoteket.se).

## 575 Verkställda aborter Number of induced abortions

Graviditetsveckor, fullgångna år 2003 Completed weeks of gestation	Summa <sup>1</sup> Total <sup>1</sup>	Ålder Age											
		-14	15	16	17	18	19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-
-5	1 771	12	26	49	65	61	73	423	359	320	277	92	14
6	5 962	55	89	161	182	212	250	1 317	1 187	1 177	920	370	39
7	8 601	73	137	276	311	339	369	1 966	1 696	1 576	1 316	488	52
8	7 390	47	162	253	333	356	360	1 668	1 374	1 309	1 090	396	40
9	3 995	26	108	127	181	216	208	921	738	653	574	222	20
10	2 704	20	54	97	129	149	145	660	481	437	385	139	7
11	1 667	12	26	60	71	92	101	450	282	267	217	81	8
12	672	6	18	32	33	32	38	159	104	116	94	36	4
13	380	4	11	20	19	13	20	89	80	54	45	22	3
14	318	7	10	14	15	15	17	75	60	54	35	15	1
15	223	2	11	7	10	4	18	51	35	39	31	14	-
16	192	-	2	3	8	10	8	37	35	41	32	15	1
17	215	3	5	8	9	5	11	38	42	37	33	21	3
18	93	1	1	2	2	6	1	14	18	18	16	13	1
19	67	-	3	3	4	2	1	12	15	11	9	7	-
20	59	1	2	1	1	4	2	12	9	18	6	3	-
21	35	-	1	-	3	-	3	10	6	9	1	2	-
22	6	-	-	1	-	-	-	3	2	-	-	-	-
23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
24-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Okänd Unknown	120	1	2	3	4	7	6	25	20	19	23	8	2
<b>Samtliga All abortions</b>													
2003 <sup>1</sup>	34 473	270	668	1 117	1 380	1 523	1 631	7 930	6 544	6 156	5 105	1 944	195
2002 <sup>1</sup>	33 365	263	639	1 177	1 324	1 509	1 591	7 614	6 416	5 895	4 973	1 771	188
2001 <sup>1</sup>	31 772	256	566	951	1 154	1 335	1 402	7 108	6 587	5 939	4 627	1 642	190
2000 <sup>1</sup>	30 980	216	509	885	1 043	1 259	1 305	6 849	6 559	5 928	4 543	1 720	157
1999	30 712	159	424	761	950	1 133	1 246	6 788	6 573	6 393	4 438	1 665	182
1998	31 008	143	406	684	955	1 129	1 216	6 911	6 765	6 463	4 416	1 756	164
1997	31 433	134	351	672	904	1 122	1 191	7 256	7 007	6 568	4 341	1 686	201
1996	32 117	137	370	725	928	1 016	1 186	7 720	7 421	6 496	4 246	1 668	204
1995	31 441	128	359	658	780	993	1 277	7 547	7 407	6 164	4 157	1 736	235
1994	32 293	127	350	626	869	1 091	1 414	8 030	7 602	5 974	4 143	1 849	218
1993	34 169	162	324	665	938	1 268	1 482	8 533	8 167	6 227	4 195	1 919	289
1992	34 849	140	398	734	1 094	1 364	1 608	8 768	8 089	5 988	4 283	2 124	259
1991	35 788	158	438	915	1 186	1 584	1 871	9 250	7 971	5 869	4 136	2 130	280
1990	37 489	204	521	1 008	1 381	1 723	1 954	9 822	8 066	5 733	4 461	2 355	261

<sup>1</sup> Inkl. okänd ålder. Incl. unknown age.

Ⓢ Källa: Socialstyrelsen Statistik, Hälsa och sjukdomar (1994–2003; fr.o.m. 1999 publicering på Internet: www.sos.se/sos/stat.htm); Statistiska meddelanden, serie HS 46 (utgivare SCB, 1990–1993).

# 576 Själv mord Suicides

Kön Sex	Antal självmord Number of suicides				Själv mord på 100 000 inv. Suicides per 100 000 inhabitants				Dödssätt Number of suicides, by method				
	-24 år years	25- 44 år	45- år	Summa Total	15- 24 år	25- 44 år	45- år	Hela befolk- ningen Whole popu- lation	Förgift- ning Poison- ing	Häng- ning, stryp- ning <sup>1</sup>	Dränk- ning Drown- ing	Skott och spräng- ning <sup>2</sup>	Annat sätt Other methods
<b>Män Men</b>													
1990	92	330	598	1 020	14,7	26,5	37,4	24,1	289	364	55	167	145
1991	103	356	577	1 036	16,9	28,6	35,6	24,3	270	396	52	193	125
1992	61	315	560	936	10,0	25,3	34,1	21,9	265	329	44	170	128
1993	69	321	566	956	12,0	25,8	34,0	22,2	273	327	54	176	126
1994	74	292	563	929	13,2	23,5	33,4	21,4	247	338	41	179	124
1995	78	304	554	936	13,4	24,5	32,5	21,5	257	330	46	173	130
1996	67	280	525	872	12,0	22,6	30,5	20,0	237	313	35	160	127
1997	66	292	498	856	11,6	23,5	28,7	19,6	244	309	34	149	120
1998	59	262	559	880	10,7	21,1	32,0	20,1	228	355	45	133	119
1999	81	253	527	861	14,8	20,4	29,9	19,7	187	332	45	154	143
2000	64	245	493	802	12,0	19,7	27,7	18,3	164	322	52	134	130
2001	61	253	519	833	11,2	20,4	28,9	19,0	176	341	54	135	127
2002	82	242	538	862	14,6	19,5	29,7	19,5	176	350	41	164	131
<b>Kvinnor Women</b>													
1990	31	142	278	451	5,3	12,0	15,2	10,4	191	119	58	7	76
1991	31	144	272	447	5,0	12,1	14,7	10,3	210	103	64	6	64
1992	37	112	270	419	6,7	9,4	14,4	9,6	178	92	66	5	78
1993	36	121	260	417	6,6	10,2	13,7	9,5	192	97	53	8	67
1994	21	100	274	395	3,5	8,4	14,3	8,9	184	80	61	8	62
1995	29	117	266	412	5,2	9,9	13,7	9,2	204	87	54	4	63
1996	26	95	260	381	4,6	8,0	13,3	8,5	182	100	49	3	47
1997	37	100	207	344	6,6	8,4	10,5	7,7	168	77	33	1	65
1998	29	79	241	349	5,5	6,6	12,2	7,8	178	75	43	1	52
1999	32	113	213	358	6,4	9,5	10,7	8,0	153	94	50	2	59
2000	27	92	209	328	5,2	7,7	10,5	7,3	131	81	43	3	71
2001	21	77	265	363	3,6	6,5	13,2	8,1	159	99	45	5	55
2002	26	83	209	318	4,5	7,0	10,3	7,1	128	92	42	6	50
<b>Samtliga Both sexes</b>													
1990	123	472	876	1 471	10,0	19,4	25,6	17,2	480	483	113	174	221
1991	134	500	849	1 483	11,1	20,6	24,5	17,2	480	499	116	199	189
1992	98	427	830	1 355	8,4	17,6	23,6	15,6	443	421	110	175	206
1993	105	442	826	1 373	9,4	18,2	23,2	15,7	465	424	107	184	193
1994	95	392	837	1 324	8,5	16,1	23,2	15,0	431	418	102	187	186
1995	107	421	820	1 348	9,4	17,3	22,5	15,3	461	417	100	177	193
1996	93	375	785	1 253	8,3	15,5	21,4	14,2	419	413	84	163	174
1997	103	392	705	1 200	9,1	16,1	19,0	13,6	412	386	67	150	185
1998	88	341	800	1 229	8,1	14,0	21,5	13,9	406	430	88	134	171
1999	113	366	740	1 219	10,7	15,0	19,7	13,7	340	426	95	156	202
2000	91	337	703	1 130	8,7	13,8	18,6	12,7	295	403	95	137	201
2001	82	330	784	1 196	7,5	13,6	20,7	13,5	335	440	99	140	182
2002	108	325	747	1 180	9,7	13,4	19,5	13,2	304	442	83	170	181

<sup>1</sup> Hanging, strangulation.

<sup>2</sup> Firearms, explosives.

☉ Källa: SCB Dödsorsaker (1990–1993); Socialstyrelsen Statistik, Hälsa och sjukdomar: Dödsorsaker (1994–1996; fr.o.m. 1997 publicering på Internet: [www.socialstyrelsen.se/sos/stat.htm](http://www.socialstyrelsen.se/sos/stat.htm)).

# 577 Döda efter dödsorsak och ålder: män

## Deaths by cause and age: men

Dödsorsak Cause of death Europeisk dödsorsakslista European listing	Antal/ Standardiserade dödstal <sup>2</sup>	Män Men					Därv i åldersåren Of which aged						
		1998	1999	2000	2001	2002	Under 1 år	1-14 år	15-44 år	45-64 år	65-74 år	75-år	
<b>01 Kap. I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar</b>	Antal	458	506	493	500	547	3	5	23	66	61	389	
02 Tuberkulos	Dödstal <sup>2</sup>	13,6	15,1	14,2	14,6	15,9	6,2	0,6	1,3	5,7	17,6	126,8	
	Antal	38	53	36	35	43	–	–	1	2	8	32	
03 Meningokockinfektion	Dödstal	1,1	1,5	1,0	1,0	1,2	–	–	0,1	0,2	2,3	10,4	
	Antal	3	–	4	–	6	1	4	–	1	–	–	
04 HIV	Dödstal	0,1	–	0,1	–	0,1	2,1	0,5	–	0,1	–	–	
	Antal	24	23	22	28	20	–	–	8	11	1	–	
05 Virushepatit	Dödstal	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4	–	–	0,5	0,9	0,3	–	
	Antal	21	31	27	27	33	–	–	9	19	4	1	
06 Kap. II. Tumörer	Dödstal	0,5	0,7	0,6	0,7	0,7	–	–	0,5	1,6	1,2	0,3	
	Antal	11 618	11 534	11 407	11 511	11 427	–	28	186	2 094	2 923	6 196	
07 Maligna tumörer	Dödstal	321,2	315,8	309,9	309,9	304,5	–	3,6	10,5	180,5	841,8	2 019,3	
	Antal	11 188	11 156	11 033	11 131	11 047	–	26	183	2 072	2 880	5 886	
08 i läpp, munhåla och svalg	Dödstal	308,5	304,6	298,7	298,7	293,4	–	3,3	10,3	178,6	829,4	1 918,3	
	Antal	188	180	162	194	162	–	–	7	59	44	52	
09 i matstruppen	Dödstal	4,9	4,6	4,2	4,9	4,0	–	–	0,4	5,1	12,7	16,9	
	Antal	240	253	246	253	242	–	–	3	72	72	95	
10 i magsäcken	Dödstal	6,3	6,5	6,3	6,5	6,1	–	–	0,2	6,2	20,7	31,0	
	Antal	563	554	503	497	501	–	–	5	104	142	250	
11 i tjocktarmen	Dödstal	15,6	15,0	13,8	13,4	13,2	–	–	0,3	9,0	40,9	81,5	
	Antal	823	856	788	884	863	–	–	13	165	209	476	
12 i ändtarm och anus	Dödstal	22,8	23,4	21,6	23,8	23,0	–	–	0,7	14,2	60,2	155,1	
	Antal	424	379	443	416	429	–	–	8	100	100	221	
13 i levern och intrahepatiska gallgångarna	Dödstal	11,8	10,3	11,9	11,2	11,3	–	–	0,5	8,6	28,8	72,0	
	Antal	337	337	287	322	369	–	–	2	86	104	177	
14 i pankreas	Dödstal	9,2	8,9	7,6	8,5	9,5	–	–	0,1	7,4	30,0	57,7	
	Antal	619	619	666	646	676	–	–	6	177	196	297	
15 i struphuvudet, luftstruppen, bronk och lunga	Dödstal	16,4	16,2	17,5	16,5	17,3	–	–	0,3	15,3	56,4	96,8	
	Antal	1 837	1 883	1 810	1 850	1 813	–	–	12	434	632	735	
16 malignt melanom i huden	Dödstal	47,7	48,7	46,4	47,2	46,0	–	–	0,7	37,4	182,0	239,5	
	Antal	218	217	222	209	231	–	–	12	69	62	88	
17 i bröstkörtel	Dödstal	5,6	5,6	5,6	5,3	5,8	–	–	0,7	5,9	17,9	28,7	
	Antal	11	18	3	15	9	–	–	1	5	1	2	
18 i livmoderhalsen	Dödstal	0,3	0,5	0,1	0,4	0,2	–	–	0,1	0,4	0,3	0,7	
	Antal	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
19 i annan del av livmodern	Dödstal	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Antal	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
20 i äggstock	Dödstal	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Antal	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
21 i prostata	Dödstal	2 480	2 494	2 501	2 460	2 352	–	–	–	143	444	1 765	
	Antal	73,9	73,9	72,9	71,2	67,2	–	–	–	12,3	127,9	575,2	
22 i njure	Dödstal	406	338	363	354	357	–	–	8	71	114	164	
	Antal	10,7	9,0	9,6	9,1	9,2	–	–	0,5	6,1	32,8	53,4	
23 i urinblåsan	Dödstal	407	437	428	396	471	–	–	4	50	113	304	
	Antal	11,7	12,6	12,1	11,2	13,1	–	–	0,2	4,3	32,5	99,1	
24 i lymfatisk och blodbildande vävnad	Dödstal	1 076	1 035	1 032	1 083	1 022	–	11	27	182	271	531	
	Antal	29,5	27,7	27,4	28,6	27,1	–	1,4	1,5	15,7	78,0	173,1	
<b>25 Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet</b>	Antal	86	99	110	99	119	1	–	5	16	9	88	
26 Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsjukdomar	Dödstal	2,8	3,1	3,3	3,0	3,6	2,1	–	0,3	1,4	2,6	28,7	
	Antal	890	1 017	992	1 037	1 100	2	4	34	178	228	654	
27 Diabetes	Dödstal	24,9	28,5	28,1	28,9	29,9	4,1	0,5	1,9	15,3	65,7	213,1	
	Antal	744	869	848	893	948	–	–	27	155	192	574	
28 Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Dödstal	20,9	24,4	24,2	25,1	25,9	–	–	1,5	13,4	55,3	187,1	
	Antal	1 451	1 593	1 614	1 539	1 707	–	1	45	207	155	1 299	
29 Orsakade av alkohol	Dödstal	43,4	47,9	47,9	46,3	51,0	–	0,1	2,5	17,8	44,6	423,4	
	Antal	405	381	350	258	299	–	–	23	178	59	39	
30 Orsakade av droger	Dödstal	9,6	8,9	8,0	5,9	6,9	–	–	1,3	15,3	17,0	12,7	
	Antal	74	92	94	22	28	–	–	20	8	–	–	
(forts.)	Dödstal	1,6	2,0	2,1	0,5	0,6	–	–	1,1	0,7	–	–	
	Antal	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

# 577 (forts.) Döda efter dödsorsak och ålder: män

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista	Antal/ Standard- iserade dödstal <sup>a</sup>	Män										
		1998	1999	2000	2001	2002	Därav i åldersåren					
		Under 1 år	1- 14 år	15- 44 år	45- 64 år	65- 74 år	75- år					
<b>31 Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat</b>	Antal	752	846	863	932	968	5	6	46	140	186	585
	Dödstal	20,6	23,2	23,7	25,4	26,3	10,4	0,8	2,6	12,1	53,6	190,7
32 Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	16	17	19	19	13	2	–	1	7	2	1
	Dödstal	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	4,1	–	0,1	0,6	0,6	0,3
<b>33 Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar</b>	Antal	22 130	21 617	20 877	20 440	20 093	1	1	173	2 069	3 372	14 477
	Dödstal	664,5	643,7	616,7	596,4	580,0	2,1	0,1	9,8	178,3	971,1	4 718,2
34 Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	11 970	11 675	10 957	10 737	10 697	–	–	66	1 324	2 028	7 279
	Dödstal	351,9	339,5	316,5	307,6	303,5	–	–	3,7	114,1	584,1	2 372,3
341 Akut hjärtinfarkt	Antal	7 265	7 001	6 553	6 399	6 250	–	–	46	821	1 305	4 078
	Dödstal	208,8	199,2	185,1	180,0	174,3	–	–	2,6	70,8	375,8	1 329,1
35 Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	2 757	2 722	2 739	2 731	2 585	–	1	47	175	196	2 166
	Dödstal	88,8	87,5	87,2	84,6	79,7	–	0,1	2,6	15,1	56,4	705,9
36 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	4 411	4 236	4 215	4 069	4 037	–	–	27	319	647	3 044
	Dödstal	134,2	127,5	125,6	120,0	117,2	–	–	1,5	27,5	186,3	992,1
<b>37 Kap X. Andningsorganens sjukdomar</b>	Antal	3 269	3 452	3 322	3 037	3 269	3	1	32	226	473	2 534
	Dödstal	104,0	107,9	101,9	91,7	97,4	6,2	0,1	1,8	19,5	136,2	825,9
38 Influensa	Antal	134	208	201	24	80	–	–	–	4	8	68
	Dödstal	4,7	6,8	6,5	0,7	2,6	–	–	–	0,3	2,3	22,2
39 Lunginflammation	Antal	1 334	1 452	1 354	1 272	1 314	–	–	21	84	110	1 099
	Dödstal	45,4	48,6	43,7	40,6	41,2	–	–	1,2	7,2	31,7	358,2
40 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	1 386	1 406	1 364	1 340	1 410	–	–	9	95	291	1 015
	Dödstal	41,4	41,3	39,7	38,6	40,1	–	–	0,5	8,2	83,8	330,8
41 Astma	Antal	89	84	71	71	77	–	–	4	18	7	48
	Dödstal	2,7	2,5	2,1	2,1	2,2	–	–	0,2	1,6	2,0	15,6
<b>42 Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar</b>	Antal	1 417	1 436	1 369	1 404	1 523	1	3	26	350	275	868
	Dödstal	41,1	41,3	38,2	38,9	42,0	2,1	0,4	1,5	30,2	79,2	282,9
43 Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	238	229	214	201	206	–	–	2	36	37	131
	Dödstal	7,2	7,0	6,3	5,9	5,8	–	–	0,1	3,1	10,7	42,7
44 Sjukdomar i levern	Antal	358	366	325	371	385	–	–	10	193	100	82
	Dödstal	8,8	8,9	7,8	8,8	9,1	–	–	0,6	16,6	28,8	26,7
<b>45 Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar</b>	Antal	46	43	36	59	45	–	–	–	2	5	38
	Dödstal	1,5	1,3	1,2	1,8	1,4	–	–	–	0,2	1,4	12,4
<b>46 Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven</b>	Antal	147	171	118	131	141	–	–	4	17	28	92
	Dödstal	4,3	4,9	3,4	3,6	4,0	–	–	0,2	1,5	8,1	30,0
47 Reumatoid artrit och osteoartrös	Antal	44	49	39	47	46	–	–	1	4	9	32
	Dödstal	1,3	1,4	1,1	1,3	1,3	–	–	0,1	0,3	2,6	10,4
<b>48 Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen</b>	Antal	731	732	699	763	737	–	–	5	33	65	634
	Dödstal	23,7	23,5	22,2	23,8	22,4	–	–	0,3	2,8	18,7	206,6
49 Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	412	427	413	439	413	–	–	3	23	43	344
	Dödstal	12,8	13,4	12,7	13,4	12,3	–	–	0,2	2,0	12,4	112,1
<b>50 Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlösning och barnsängstid</b>	Antal	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Dödstal	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>51 Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd</b>	Antal	84	82	68	89	90	85	4	1	.	.	.
	Dödstal	1,8	1,8	1,5	1,9	1,9	176,2	0,5	0,1	.	.	.
<b>52 Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser</b>	Antal	139	129	151	130	147	57	15	22	24	13	16
	Dödstal	3,2	3,0	3,5	2,9	3,3	118,1	1,9	1,2	2,1	3,7	5,2
53 Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	13	13	13	13	10	4	3	2	–	–	1
	Dödstal	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	8,3	0,4	0,1	–	–	0,3
54 Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	47	43	46	36	41	17	7	8	4	3	2
	Dödstal	1,1	1,0	1,0	0,8	0,9	35,2	0,9	0,5	0,3	0,9	0,7
<b>55 Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och lab.fynd</b>	Antal	871	862	891	855	872	14	1	47	112	111	587
	Dödstal	28,6	27,5	28,0	26,7	26,7	29,0	0,1	2,6	9,7	32,0	191,3
56 Plötslig spädbarnsdöd	Antal	20	18	16	13	9	9	.	.	.	.	.
	Dödstal	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	.	.	.	.	.
57 Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	450	454	472	424	460	5	1	47	109	108	190
	Dödstal	12,1	12,0	12,4	10,9	11,8	10,4	0,1	2,6	9,4	31,1	61,9

# 577 (forts.) Döda efter dödsorsak och ålder: män

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista	Antal/ Standardiserade dödstal <sup>2</sup>	Män						Därv i åldersåren					
		1998	1999	2000	2001	2002	Under 1 år	1- 14 år	15- 44 år	45- 64 år	65- 74 år	75- år	
		<b>58 Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död</b>	Antal	2 751	2 663	2 700	2 941	3 028	1	34	851	845	317
	Dödstal	70,5	68,4	69,0	73,8	76,7	2,1	4,4	48,0	72,8	91,3	319,4	
59 Olycksfall	Antal	1 502	1 448	1 587	1 718	1 762	–	26	388	396	183	769	
	Dödstal	40,6	39,3	42,3	44,9	46,9	–	3,3	21,9	34,1	52,7	250,6	
60 därv Transportolyckor	Antal	422	401	474	476	427	–	15	209	115	28	60	
	Dödstal	9,9	9,4	11,1	11,0	9,9	–	1,9	11,8	9,9	8,1	19,6	
601 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	342	343	389	383	352	–	13	189	85	16	49	
	Dödstal	8,0	8,0	9,1	8,9	8,1	–	1,7	10,7	7,3	4,6	16,0	
61 därv Fallolyckor	Antal	288	299	283	278	338	–	–	14	63	69	192	
	Dödstal	8,2	8,3	8,1	7,7	9,4	–	–	0,8	5,4	19,9	62,6	
62 därv Förgiftningsolyckor	Antal	97	108	166	236	205	–	–	101	76	18	10	
	Dödstal	2,2	2,5	3,8	5,3	4,6	–	–	5,7	6,6	5,2	3,3	
63 Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	880	861	802	833	862	.	4	320	326	100	112	
	Dödstal	21,0	20,3	19,0	19,6	19,9	.	0,5	18,0	28,1	28,8	36,5	
64 Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	66	77	55	57	64	–	3	35	18	4	4	
	Dödstal	1,5	1,8	1,2	1,3	1,4	–	0,4	2,0	1,6	1,2	1,3	
65 Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	208	189	155	249	221	1	1	104	93	11	11	
	Dödstal	4,8	4,4	3,6	5,6	5,0	2,1	0,1	5,9	8,0	3,2	3,6	
Samtliga dödsorsaker <i>Total</i>	Antal	46 840	46 782	45 710	45 467	45 813	173	103	1 500	6 379	8 221	29 437	
	Dödstal	1369,7	1357,0	1312,7	1289,6	1287,1	358,6	13,2	84,5	549,8	2367,7	9593,8	

<sup>1</sup> Number.

<sup>2</sup> Standardized death rates.

 Källa: Socialstyrelsen Statistik, Hälsa och sjukdomar: Dödsorsaker (publicering på Internet: [www.sos.se/sos/stat.htm](http://www.sos.se/sos/stat.htm)).

# 578 Döda efter dödsorsak och ålder: kvinnor

Deaths by cause and age: women

Dödsorsak Cause of death Europeisk dödsorsakslista European listing	Antal/ Standard- iserade dödstal <sup>2</sup>	Kvinnor Women					Därav i åldersåren Of which aged					
		1998	1999	2000	2001	2002	Under 1 år	1- 14 år	15- 44 år	45- 64 år	65- 74 år	75- år
		<b>01 Kap. I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar</b>	Antal	483	576	514	606	713	2	3	11	52
02 Tuberkulos	Dödstal <sup>2</sup>	9,0	10,5	9,3	10,7	15,8	4,4	0,4	0,6	4,6	13,5	121,8
	Antal	64	48	33	51	53	–	–	–	2	11	40
03 Meningokockinfektion	Dödstal	1,2	0,9	0,6	0,9	1,2	–	–	–	0,2	2,8	8,2
	Antal	2	2	3	3	6	–	1	–	2	1	2
04 HIV	Dödstal	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	–	0,1	–	0,2	0,3	0,4
	Antal	5	7	4	7	7	–	–	3	4	–	–
05 Virushepatit	Dödstal	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	–	–	0,2	0,4	–	–
	Antal	8	15	9	10	24	–	–	2	10	3	9
	Dödstal	0,2	0,3	0,2	0,2	0,5	–	–	0,1	0,9	0,8	1,9
<b>06 Kap. II. Tumörer</b>	Antal	10 353	10 435	10 597	10 998	10 758	3	21	250	2 187	2 384	5 913
07 Maligna tumörer	Dödstal	207,3	207,2	209,2	215,0	238,7	6,6	2,8	14,7	191,7	607,2	1 216,1
	Antal	9 887	9 953	10 120	10 484	10 277	3	20	250	2 165	2 345	5 494
	Dödstal	198,6	198,3	200,7	205,9	228,0	6,6	2,7	14,7	189,8	597,2	1 129,9
08 i läpp, munhåla och svalg	Antal	84	94	104	87	87	–	–	6	17	15	49
	Dödstal	1,7	1,8	2,0	1,7	1,9	–	–	0,4	1,5	3,8	10,1
09 i matstrupen	Antal	109	96	108	138	106	–	–	1	22	30	53
	Dödstal	2,1	1,9	2,1	2,7	2,4	–	–	0,1	1,9	7,6	10,9
10 i magsäcken	Antal	351	368	359	378	356	–	–	8	60	65	223
	Dödstal	6,9	7,2	6,9	7,3	7,9	–	–	0,5	5,3	16,6	45,9
11 i tjocktarmen	Antal	857	848	903	954	907	–	1	13	131	214	548
	Dödstal	16,8	16,4	17,5	18,2	20,1	–	0,1	0,8	11,5	54,5	112,7
12 i ändtarm och anus	Antal	327	339	367	362	350	–	–	5	61	80	204
	Dödstal	6,4	6,6	7,1	6,9	7,8	–	–	0,3	5,3	20,4	42,0
13 i levern och intrahepa- tiska gallgångarna	Antal	279	253	239	274	243	–	–	3	41	53	146
	Dödstal	5,5	5,0	4,6	5,3	5,4	–	–	0,2	3,6	13,5	30,0
14 i pankreas	Antal	751	710	785	774	783	–	–	7	126	202	448
	Dödstal	15,0	14,0	15,5	15,2	17,4	–	–	0,4	11,0	51,4	92,1
15 i struphuvudet, luft- strupen, bronk och lunga	Antal	1 136	1 173	1 236	1 357	1 357	–	–	22	415	390	530
	Dödstal	23,7	24,3	25,5	27,8	30,1	–	–	1,3	36,4	99,3	109,0
16 malignt melanom i huden	Antal	147	131	148	177	149	–	–	16	49	26	58
	Dödstal	3,0	2,7	3,0	3,5	3,3	–	–	0,9	4,3	6,6	11,9
17 i bröstkörtel	Antal	1 549	1 485	1 526	1 487	1 482	–	–	58	442	299	683
	Dödstal	31,9	30,1	31,0	29,7	32,9	–	–	3,4	38,7	76,2	140,5
18 i livmoderhalsen	Antal	143,0	163,0	171,0	160,0	159,0	–	–	19	54	33	53
	Dödstal	3,0	3,4	3,5	3,2	3,5	–	–	1,1	4,7	8,4	10,9
19 i annan del av livmodern	Antal	325,0	319,0	315,0	332,0	315,0	–	–	4	44	88	179
	Dödstal	6,4	6,4	6,1	6,5	7,0	–	–	0,2	3,9	22,4	36,8
20 i äggstock	Antal	553,0	617,0	639,0	641,0	641,0	–	–	14	212	162	253
	Dödstal	11,5	12,8	13,3	13,1	14,2	–	–	0,8	18,6	41,3	52,0
21 i prostata	Antal	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Dödstal	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22 i njure	Antal	284	270	259	264	282	–	1	1	49	64	167
	Dödstal	5,7	5,4	5,1	5,2	6,3	–	0,1	0,1	4,3	16,3	34,3
23 i urinblåsan	Antal	185	193	193	209	205	–	–	4	15	31	155
	Dödstal	3,5	3,7	3,6	3,9	4,5	–	–	0,2	1,3	7,9	31,9
24 i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	982	974	916	900	954	2	9	26	111	199	607
	Dödstal	19,3	18,9	17,8	17,5	21,2	4,4	1,2	1,5	9,7	50,7	124,8
<b>25 Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet</b>	Antal	126	159	142	148	148	–	–	1	10	14	123
	Dödstal	2,3	2,8	2,5	2,5	3,3	–	–	0,1	0,9	3,6	25,3
<b>26 Kap IV. Endokrina sjuk- domar, nutritions- rubbningar och ämnes- omsättningssjukdomar</b>	Antal	984	1 140	1 119	1 216	1 150	2	3	27	70	145	903
27 Diabetes	Dödstal	18,4	21,0	20,4	22,0	25,5	4,4	0,4	1,6	6,1	36,9	185,7
	Antal	819	929	922	982	966	–	–	18	58	127	763
	Dödstal	15,3	17,0	16,7	17,5	21,4	–	–	1,1	5,1	32,3	156,9
<b>28 Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar</b>	Antal	2 121	2 592	2 547	2 739	3 072	1	–	11	67	94	2 899
	Dödstal	37,4	44,7	43,3	46,0	68,2	2,2	–	0,6	5,9	23,9	596,2
29 Orsakade av alkohol	Antal	86	88	81	58	62	–	–	–	48	10	4
	Dödstal	1,9	1,9	1,8	1,3	1,4	–	–	–	4,2	2,5	0,8
30 Orsakade av droger	Antal	14	14	18	2	8	–	–	6	2	–	–
	Dödstal	0,3	0,3	0,4	0,0	0,2	–	–	0,4	0,2	–	–

# 578 (forts.) Döda efter dödsorsak och ålder: kvinnor

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista	Antal/ Standardiserade dödstal <sup>a</sup>	Kvinnor						Därv i åldersåren					
		1998	1999	2000	2001	2002	Under 1 år	1-14 år	15-44 år	45-64 år	65-74 år	75-år	
<b>31 Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat</b>	Antal	892	1 076	1 038	1 202	1 329	3	9	29	116	200	972	
	Dödstal	17,3	20,5	19,6	22,2	29,5	6,6	1,2	1,7	10,2	50,9	199,9	
<b>32 Meningit (annan än i grupp 03)</b>	Antal	15	16	20	14	11	–	–	–	4	2	5	
	Dödstal	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	–	–	–	0,4	0,5	1,0	
<b>33 Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar</b>	Antal	22 860	22 937	22 400	22 255	22 288	1	5	73	801	1 756	19 652	
	Dödstal	412,3	407,5	392,2	383,6	494,5	2,2	0,7	4,3	70,2	447,2	4 041,6	
<b>34 Ischemiska hjärtsjukdomar</b>	Antal	9 736	9 502	9 171	9 185	9 090	–	1	16	374	850	7 849	
	Dödstal	176,9	170,3	162,2	160,0	201,7	–	0,1	0,9	32,8	216,5	1 614,2	
<b>341 Akut hjärtinfarkt</b>	Antal	5 462	5 155	5 040	4 966	4 927	–	1	11	235	543	4 137	
	Dödstal	100,8	94,4	91,2	88,5	109,3	–	0,1	0,6	20,6	138,3	850,8	
<b>35 Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)</b>	Antal	3 603	3 717	3 766	3 718	3 671	1	4	20	86	107	3 453	
	Dödstal	63,5	64,0	63,6	61,8	81,4	2,2	0,5	1,2	7,5	27,3	710,1	
<b>36 Sjukdomar i hjärnans kärl</b>	Antal	6 069	6 077	5 978	5 917	5 966	–	–	18	225	487	5 236	
	Dödstal	109,6	108,4	105,0	102,2	132,4	–	–	1,1	19,7	124,0	1 076,8	
<b>37 Kap X. Andningsorganens sjukdomar</b>	Antal	3 149	3 470	3 397	3 043	3 309	1	4	22	190	399	2 693	
	Dödstal	57,3	62,4	60,3	53,5	73,4	2,2	0,5	1,3	16,7	101,6	553,8	
<b>38 Influensa</b>	Antal	224	314	299	44	118	–	1	–	1	5	111	
	Dödstal	3,9	5,5	5,0	0,7	2,6	–	0,1	–	0,1	1,3	22,8	
<b>39 Lunginflammation</b>	Antal	1 494	1 564	1 555	1 386	1 419	–	–	4	44	54	1 317	
	Dödstal	26,1	26,8	26,2	22,9	31,5	–	–	0,2	3,9	13,8	270,9	
<b>40 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna</b>	Antal	1 089	1 204	1 168	1 244	1 349	–	–	6	128	299	916	
	Dödstal	21,0	23,1	22,4	23,4	29,9	–	–	0,4	11,2	76,2	188,4	
<b>41 Astma</b>	Antal	139	146	130	140	130	–	–	3	14	9	104	
	Dödstal	2,6	2,7	2,4	2,5	2,9	–	–	0,2	1,2	2,3	21,4	
<b>42 Kap XI. Matmältningsorganens sjukdomar</b>	Antal	1 514	1 499	1 545	1 534	1 644	1	2	15	145	188	1 293	
	Dödstal	28,1	27,5	28,1	27,6	36,5	2,2	0,3	0,9	12,7	47,9	265,9	
<b>43 Sår i magsäcken och tolvfingertarmen</b>	Antal	220	240	228	232	228	–	–	1	10	22	195	
	Dödstal	4,0	4,4	4,1	4,0	5,1	–	–	0,1	0,9	5,6	40,1	
<b>44 Sjukdomar i levern</b>	Antal	199	179	199	205	204	1	–	1	81	59	62	
	Dödstal	4,2	3,8	4,2	4,3	4,5	2,2	–	0,1	7,1	15,0	12,8	
<b>45 Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar</b>	Antal	80	100	105	100	122	–	–	–	6	6	110	
	Dödstal	1,4	1,7	1,8	1,7	2,7	–	–	–	0,5	1,5	22,6	
<b>46 Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven</b>	Antal	358	393	371	354	323	–	–	6	23	48	246	
	Dödstal	6,8	7,4	6,9	6,5	7,2	–	–	0,4	2,0	12,2	50,6	
<b>47 Reumatoid artrit och osteoartrös</b>	Antal	148	163	160	166	127	–	–	1	6	17	103	
	Dödstal	2,8	3,1	3,0	3,1	2,8	–	–	0,1	0,5	4,3	21,2	
<b>48 Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen</b>	Antal	627	638	624	667	714	–	1	3	16	52	642	
	Dödstal	11,3	11,3	10,9	11,5	15,8	–	0,1	0,2	1,4	13,2	132,0	
<b>49 Sjukdomar i njure och urinledare</b>	Antal	385	372	363	374	380	–	–	2	12	36	330	
	Dödstal	7,0	6,7	6,5	6,6	8,4	–	–	0,1	1,1	9,2	67,9	
<b>50 Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlösning och barnsängstid</b>	Antal	7	1	4	3	4	–	–	4	–	–	–	
	Dödstal	0,2	0	0,1	0,0	0,1	–	–	0,2	–	–	–	
<b>51 Kap XVI. Vissa perinatala tillstånd</b>	Antal	50	40	56	65	69	69	–	–	–	–	–	
	Dödstal	1,1	0,9	1,3	1,5	1,5	151,3	–	–	–	–	–	
<b>52 Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser</b>	Antal	121	117	134	115	93	39	6	13	17	7	11	
	Dödstal	2,7	2,6	3,0	3,0	2,1	85,5	0,8	0,8	1,5	1,8	2,3	
<b>53 Medfödda missbildningar av nervsystemet</b>	Antal	15	9	13	13	8	6	–	2	–	–	–	
	Dödstal	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	13,2	–	0,1	–	–	–	
<b>54 Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen</b>	Antal	39	38	50	33	29	14	3	6	2	2	2	
	Dödstal	0,9	0,8	1,1	0,7	0,6	30,7	0,4	0,4	0,2	0,5	0,4	
<b>55 Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och lab.fynd</b>	Antal	1 467	1 494	1 646	1 579	1 825	18	1	17	51	66	1 672	
	Dödstal	25,4	25,1	27,2	26,0	40,5	39,5	0,1	1,0	4,5	16,8	343,9	
<b>56 Plötslig spädbarnsdöd</b>	Antal	12	13	9	15	11	11	–	–	–	–	–	
	Dödstal	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	24,1	–	–	–	–	–	
<b>57 Ofullständigt definierade och okända orsaker till död</b>	Antal	394	341	428	373	457	7	1	17	49	60	323	
	Dödstal	7,5	6,4	8,0	6,9	10,1	15,4	0,1	1,0	4,3	15,3	66,4	


(forts.)

# 578 (forts.) Döda efter dödsorsak och ålder: kvinnor

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista	Antal/ Standardiserade dödstal <sup>2</sup>	Kvinnor					Därav i åldersåren					
		1998	1999	2000	2001	2002	Under 1 år	1- 14 år	15- 44 år	45- 64 år	65- 74 år	75- år
		<b>58 Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död</b>	Antal	1 596	1 627	1 567	1 718	1 697	1	14	256	290
	Dödstal	31,7	31,9	30,2	32,8	37,7	2,2	1,9	15,1	25,4	35,7	204,8
59 Olycksfall	Antal	1 006	1 055	1 019	1 143	1 131	–	9	93	112	86	831
	Dödstal	19,1	19,6	18,6	20,7	25,1	–	1,2	5,5	9,8	21,9	170,9
60 därav Transportolyckor	Antal	142	162	143	161	142	–	4	64	27	14	33
	Dödstal	3,1	3,5	3,1	3,5	3,2	–	0,5	3,8	2,4	3,6	6,8
601 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	120	146	133	144	127	–	4	56	22	14	31
	Dödstal	2,6	3,2	2,9	3,1	2,8	–	0,5	3,3	1,9	3,6	6,4
61 därav Fallolyckor	Antal	192	202	203	265	250	–	–	2	18	40	190
	Dödstal	3,5	3,7	3,6	4,7	5,5	–	–	0,1	1,6	10,2	39,1
62 därav Förgiftningsolyckor	Antal	32	41	55	70	50	–	–	13	30	3	4
	Dödstal	0,7	0,9	1,2	1,5	1,1	–	–	0,8	2,6	0,8	0,8
63 Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	349	358	328	363	318	.	3	106	127	33	49
	Dödstal	7,7	7,9	7,2	7,9	7,1	.	0,4	6,2	11,1	8,4	10,1
64 Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	32	31	35	29	36	1	2	21	8	1	3
	Dödstal	0,7	0,7	0,8	0,6	0,8	2,2	0,3	1,2	0,7	0,3	0,6
65 Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	104	110	100	107	93	–	–	34	40	10	9
	Dödstal	2,4	2,4	2,2	2,3	2,1	–	–	2,0	3,5	2,5	1,9
<b>Samtliga dödsorsaker Total</b>	Antal	46 788	48 294	47 806	48 342	49 258	141	69	738	4 041	5 552	38 717
	Dödstal	870,0	885,0	866,1	864,3	1 092,9	309,2	9,3	43,4	354,2	1 414,0	7 962,5

<sup>1</sup> Number.

<sup>2</sup> Standardized death rates.

 Källa: Socialstyrelsen Statistik, Hälsa och sjukdomar: Dödsorsaker (publicering på Internet: [www.socialstyrelsen.se/sos/stat.htm](http://www.socialstyrelsen.se/sos/stat.htm)).

# 579 Döda på grund av olyckshändelse

## Deaths by accident

Kön Sex Olyckshändelse Accident	Samtliga Total					Barn under 15 år Children under 15 years				
	1998	1999	2000	2001	2002	1998	1999	2000	2001	2002
<b>Män Men</b>	1 502	1 448	1 587	1 718	1 762	39	38	26	25	26
Transportolyckor <i>Transport accidents</i> <sup>1</sup>										
Järnvägsolyckor <sup>2</sup> <i>Railway accidents</i>	1	1	1	1	2	–	1	–	–	–
Motorfordonsolyckor <i>Motor vehicle accidents</i>	342	343	389	383	352	21	23	8	8	10
Andra olyckor i transport till lands <i>Other transport accidents on land</i>	41	27	51	41	21	–	1	4	2	3
Olyckor i trafik till sjöss <i>Water transport accidents</i>	30	17	22	31	26	–	1	–	–	–
Olyckor i lufttrafik <i>Aircraft accidents</i>	8	13	11	16	3	–	–	–	–	–
Förgiftning <i>Accidental poisoning</i>	97	108	166	236	205	–	1	1	1	–
Fall <i>Accidental falls</i> <sup>3</sup>	288	299	283	278	338	–	2	–	–	–
Maskinolyckor <i>Machinery accidents</i>	16	9	8	12	17	–	1	–	–	–
Eld, explosion, skott, sprängning, hett eller frätande ämne <i>Accidents caused by fire, explosion, firearms or hot or corrosive substance</i>	95	42	65	66	81	5	2	2	3	3
Drunkning genom olyckshändelse <sup>4</sup> <i>Accidental drowning</i>	84	82	98	104	107	5	2	6	6	6
Skador av fallande föremål och ras <sup>5</sup> <i>Blow from falling objects</i>	18	19	16	23	22	1	–	1	–	1
Skador av elektrisk ström <i>Electric current</i>	8	4	4	5	4	–	1	–	–	1
Kvävning (även genom ras) <i>Suffocation</i>	74	52	55	66	49	5	2	3	3	–
Förfrysning, hunger, törst och utmattning <i>Freezing, hunger, thirst and exposure</i>	36	28	27	25	38	–	–	–	1	–
Skada av blix <i>Lightning</i>	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–
Övriga olyckshändelser <sup>3</sup> <i>Other accidents</i>	363	404	390	429	497	1	1	1	1	2
<b>Kvinnor Women</b>	1 006	1 055	1 019	1 143	1 131	28	24	13	20	12
Transportolyckor <sup>1</sup>										
Järnvägsolyckor <sup>2</sup>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Motorfordonsolyckor	120	146	133	144	127	10	15	7	11	4
Andra olyckor i transport till lands	14	12	8	11	19	4	1	1	1	3
Olyckor i trafik till sjöss	7	2	2	1	2	–	–	–	–	–
Olyckor i lufttrafik	1	2	–	5	2	–	–	–	–	–
Förgiftning	32	41	55	70	50	–	–	–	1	–
Fall <sup>3</sup>	192	202	203	265	250	–	1	–	–	–
Maskinolyckor	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–
Eld, explosion, skott, sprängning, hett eller frätande ämne	54	38	37	37	33	9	–	1	3	–
Drunkning genom olyckshändelse <sup>4</sup>	27	22	17	18	27	2	4	1	2	4
Skador av fallande föremål och ras <sup>5</sup>	–	2	1	3	1	–	1	1	–	1
Skador av elektrisk ström	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
Kvävning (även genom ras)	63	45	60	35	46	3	–	1	2	–
Förfrysning, hunger, törst och utmattning	9	8	10	16	14	–	–	–	–	–
Skada av blix	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Övriga olyckshändelser <sup>3</sup>	487	533	493	536	560	–	–	1	–	–
<b>Samtliga Both sexes</b>	2 508	2 503	2 606	2 861	2 893	67	62	39	45	35

<sup>1</sup> Omfattar även olyckor utanför allmän väg.

<sup>2</sup> Exkl. olyckor där motorfordon varit delaktiga. Dessa redovisas under motorfordonsolyckor.

<sup>3</sup> Frakturer utan angiven orsak redovisades tidigare som fall men redovisas fr.o.m. 1997 under övriga olyckshändelser.

<sup>4</sup> Exkl. drunkning genom trafikolycka vilket redovisas som trafikolycka.

<sup>5</sup> Exkl. ras med kvävning som följd.

☉ Källa: Socialstyrelsen Statistik, Hälsa och sjukdomar: Dödsorsaker (publicering på Internet: [www.sos.se/sos/stat.htm](http://www.sos.se/sos/stat.htm)).

# 580 Kremationer Cremations

År Year	Kremerade <sup>1</sup> Number of cremated persons	Kremerade i % av avlidna <sup>2</sup> Cremated as per cent of the deceased	Medlemmar i SKKF Members			Krematorier i bruk den 31 december Number of crematoria in use
			Lokala föreningar Local associations	Enskilda medlemmar Private members	Kyrkogårds- o. krematorie- förvaltningar Cemetery and crematory authorities	
1986	53 307	57,1	25	48 902	105	75
1987	54 689	58,6	25	48 038	119	75
1988	56 366	58,3	25	47 499	124	75
1989	56 201	61,0	25	47 229	136	72
1990	58 093	61,0	25	47 043	143	72
1991	59 607	62,6	25	46 658	148	72
1992	60 385	63,8	25	46 254	153	74
1993	61 237	63,1	17	45 742	162	73
1994	60 221	65,6	17	45 329	176	73
1995	60 824	64,7	17	44 920	188	74
1996	61 734	65,6	17	44 445	195	74
1997	62 953	67,5	17	43 968	230	74
1998	63 273	67,8	15	43 331	251	71
1999	64 814	68,4	15	42 646	273	69
2000	64 867	69,4	15	41 821	288	69
2001	65 223	69,6	15	41 857	303	69
2002	66 503	70,0	15	39 643	314	69
2003	67 040	72,1	15	38 790	330	69

<sup>1</sup> Avser hela antalet kremerade personer (inkl. sådana utläningar m. fl., som inte ingår i det i befolkningsstatistiken redovisade antalet avlidna resp. år).

<sup>2</sup> Beräknat på antalet avlidna enl. befolkningsstatistiken.

Källa: Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF).