

KVALITETSDEKLARATION

Viltskador i lantbruksgrödor

Ämnesområde

Jord- och skogsbruk, fiske

Statistikområde

Jordbrukets produktion

Produktkod

JO0601

Referenstid

Växtodlingsåret med skörd 2020

Statistikens kvalitet	3
1 Relevans	3
1.1 Ändamål och informationsbehov	3
1.1.1 Statistikens ändamål	3
1.1.2 Statistikansvändares informationsbehov	3
1.2 Statistikens innehåll	3
1.2.1 Objekt och population	4
1.2.2 Variabler	5
1.2.3 Statistiska mått	6
1.2.4 Redovisningsgrupper	6
1.2.5 Referenstider	6
2 Tillförlitlighet	6
2.1 Tillförlitlighet totalt	6
2.2 Osäkerhetskällor	7
2.2.1 Urval	7
2.2.2 Ramtäckning	8
2.2.3 Mätning	8
2.2.4 Bortfall	9
2.2.5 Bearbetning	10
2.2.6 Modellantaganden	10
2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig	11
3 Aktualitet och punktlighet	11
3.1 Framställningstid	11
3.2 Frekvens	11
3.3 Punktlighet	11
4 Tillgänglighet och tydlighet	11
4.1 Tillgång till statistiken	11
4.2 Möjlighet till ytterligare statistik	11
4.3 Presentation	11
4.4 Dokumentation	11
5 Jämförbarhet och sam användbarhet	12
5.1 Jämförbarhet över tid	12
5.2 Jämförbarhet mellan grupper	12
5.3 Sam användbarhet i övrigt	12
5.4 Numerisk överensstämmelse	12
Allmänna uppgifter	13
A Klassificeringen Sveriges officiella statistik	13
B Sekretess och personuppgiftsbehandling	13
C Bevarande och gallring	13
D Uppgiftsskyldighet	13
E EU-reglering och internationell rapportering	13
F Historik	13
G Kontaktuppgifter	13
Bilaga 1. Antal jordbruksföretag som beräkningarna baseras på, antal uttagna företag samt bortfall	15
Bilaga 2. Webbformulär	23

Statistikens kvalitet

1 Relevans

Statistiken om viltskador i lantbruksgrödor används som underlag för analyser vid myndigheter och näringsliv inom områdena jordbruk, ekonomi, miljö och livsmedelsförluster.

1.1 Ändamål och informationsbehov

1.1.1 Statistikens ändamål

Statistikens huvudsyfte är att vara grundkälla för beräkning av förluster av vegetabilieproduktion på grund av viltskador.

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov

Användare av viltskadestatistiken och exempel på användning:

- Jordbruksverket: Indata i ekonomiska kalkyler och underlag för jordbrukspolitiska bedömningar.
- Lantbruksuniversitet, lantbruksskolor: Undervisning, rådgivning och forskning.
- Länsstyrelserna: Hantering av ärenden i samband med vissa stödåtgärder och ersättning vid viltskador, samt rådgivning.
- Jaktorganisationer: Rådgivning om åtgärder inom viltförvaltning.
- Regering och riksdag: Underlag vid utformningen av regler gällande till exempel viltutfodring och jaktutrustning.
- Lantbruksföretag: Jämförelse av gårdens viltskadenivåer med viltskadestatistiken för län och produktionsområden för olika grödor, samt underlag vid ersättningsdiskussioner då viltskador på åkermark värderas. Den första viltskadeundersökningen genomfördes 2014 efter förslag från flera lantbrukare som medverkade i skördeundersökningen 2013.
- Övrig användning: Uppgifterna ingår som en del i den allmänna information som den officiella statistiken täcker in. Användare är bland annat massmedia, allmänhet och jordbrukets egna organisationer.

1.2 Statistikens innehåll

Viltskadestatistikens målstorheter avser andel skördebortfall av förväntad total skörd samt totalt skördebortfall för olika djurslag, för de lantbruksgrödor som ingår i den officiella skördestatistiken. Information om viltskadade arealer, antal jordbruksföretag med viltskador, hur förekomsten av vilt påverkar vilka grödor som odlas är exempel på andra uppgifter som redovisas. Statistiken redovisas för riket totalt och med regional uppdelning.

Huvudsakliga statistiska målstorheter är:

- skördebortfall av förväntad skörd 2020
- skördebortfallet fördelat på djurslag 2020
- viltskadade grödarealer 2020

- andel lantbruksföretag med viltskador 2020
- andel företag där förekomst av vilt påverkade val av gröda 2020.

Utöver detta redovisas standardvattenhalt respektive standardtorrsubstanshalt (%).

Skattningar av viltskador redovisas för följande tröskade grödor.

Spannmål: höstvetete (inklusive dinkel- och durumvetete), vårvete (inklusive dinkel- och durumvetete), råg, höstkorn, vårkorn, havre, rågvete (höstrågvete och vårrågvete), blandsäd och majs till mognad. Med blandsäd avses stråsädesblandningar och blandningar av stråsäd och baljväxter (grödkoderna 12, 13 och 34 vid lantbrukarnas ansökningar om arealstöd). Råg utgörs huvudsakligen av höstråg. Marginella kvantiteter av vårråg ingår också.

Trindsäd: ärter till mognad (kokärter och foderärter samredovisas) och åkerbönor till mognad.

Oljeväxter: höstraps, vårraps, höstrybs, vårrybs och oljelin.

För viltskadeuppgifter om skörd av grönfoder redovisas följande tre grödor och grödgrupper.

Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder: Här ingår höstvetete, vårvete, råg, höstkorn, vårkorn, havre, höstrågvete, vårrågvete, blandsäd (med blandsäd avses stråsädesblandningar och blandningar av stråsäd och baljväxter, grödkoderna 12, 13 och 34 vid lantbrukarnas ansökningar om arealstöd) samt grödgruppen stråsäd till grönfoder (grödkod 16 vid lantbrukarnas ansökningar om arealstöd).

Majs till grönfoder

Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder: Här ingår ärter, åkerbönor, höstraps, vårraps, höstrybs, vårrybs, oljelin samt grödor i grödgruppen grönfoder (grödkod 80 vid lantbrukarnas ansökningar om arealstöd) som inte kunnat hänföras till någon av de tidigare omnämnda grödorna.

Potatis

Matpotatis och potatis för stärkelse.

Vall

Slåttervall, betesvall och ej utnyttjad vallareal. Som slåttervall räknas grödkoderna 6, 49, 50 och 57. I totalarealen slåttervall i den redovisade statistiken ingår även grödkoderna för skyddszoner, 66 och 77

Grödor som odlats för produktion av energi ingår i de redovisade kvantiteterna.

1.2.1 Objekt och population

Intressepopulationen (den "ideala" populationen) utgörs av alla jordbruksföretag med odling av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis eller vall under 2020.

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Objekttypen i undersökningen är jordbruksföretag, både för observationsobjekt och målobjekt. Det samlas alltså in uppgifter om jordbruksföretag och statistiken baseras på uppräkningsdata från dessa jordbruksföretag.

Målpopulationen utgörs av jordbruksföretag som sökt arealersättning för odling av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis eller vall under 2020.

Skillnaden mellan intressepopulationen och målpopulationen är marginell, eftersom arealerna vid jordbruksföretag som inte ansöker om arealbaserade stöd är mycket små. Dessa arealer ingår normalt inte i skördestatistiken, eftersom information om fördelningen på de olika grödorna saknas. Under 2013 genomförde Jordbruksverket en undersökning om grödarealer vid jordbruksföretag som inte ansöker om arealbaserade stöd. Undersökningsresultaten visar att för merparten av de aktuella undersökningsgrödorna var grödarealerna vid jordbruksföretag som inte söker arealbaserade stöd mindre än 0,05 % av motsvarande totala grödarealer.

1.2.2 Variabler

De observationsvariabler, tillika målvariabler, som samlas in i undersökningen, från respektive jordbruksföretag, är huvudsakligen:

- skördebortfall av förväntad skörd orsakat av viltskada (procent)
- skördebortfallet fördelat på djurslag (procent)
- viltskadad areal (hektar).

För urvalen gällande spannmål, trindsäd och oljeväxter samlas även följande variabler in:

- djurslag vars förekomst påverkar valet av grödor
- grödor som inte kan odlas alls
- grödor som bara kan odlas på vissa ställen eller med inhägnad
- uppkörd och/eller omsådd areal på grund av viltskada (gröda, areal, djurslag, ersättningsgröda).

Valbara djurslag:

- vildsvin
- älg
- kronhjort
- dovhjort
- rådjur
- tranor
- gäss
- svanar
- duvor
- kråkfåglar
- grävling
- sork
- björn
- annat vilt.

Uppgiftslämnarna kan även skriva kommentarer om viltskadorna. Dessa är till hjälp när uppgifterna granskas och analyseras.

Det finns intressevariabler (variabler som idealt skulle mätas på grund av ett användarbehov) som inte ingår som målvariabler i undersökningen. Skördens kvalitet försämras som en följd av viltskador, till exempel genom jordinblandning. Jordbruksmaskiner går sönder av uppbökade stenar. Kostnader för skrämselanordningar, inhägnad, jakt (ofta nattetid) med mera för att minska viltskadorna. Jordbruksföretag som lagts ner på grund av omfattande viltskador.

1.2.3 Statistiska mått

Statistiken utgörs av skattningar av totaler (till exempel totala viltskador och viltskadade arealer) och kvoter (till exempel andelar skördebortfall).

1.2.4 Redovisningsgrupper

I början av juli året efter referensåret redovisas statistiken om viltskador totalt för riket samt uppdelat på län och produktionsområden. Sverige är indelat i åtta produktionsområden vilka utgår från de naturliga förutsättningarna för jordbruk. Indelningen i produktionsområden finns redovisad i "Områdesindelningar i lantbruksstatistiken 1998", MIS 1998:1.

1.2.5 Referenstider

Referenstiden för målpopulationen och variablerna är växtodlingsåret 2020, det vill säga det kalenderår då skörden inleds. Tillväxten för de höstsådda grödorna har påbörjats under hösten föregående kalenderår. För sent mognande grödor såsom åkerbönor och oljelin kan skörden i enstaka fall fördröjas till vårvintern efterföljande kalenderår.

2 Tillförlitlighet

2.1 Tillförlitlighet totalt

Som mått på precisionen anges det skattade relativa medelfelet uttryckt i procent av skattade viltskadade arealer, samt i procent av skattade skördebortfall totalt för alla djurslag. Dessutom anges det skattade absoluta medelfelet uttryckt i procentenheter för totala andelar skördebortfall i procent av förväntad skörd.

Medelfel avspeglar urvalsfel och andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom exempelvis systematiska mätfel. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt. För en skattad total viltskada på 30 000 ton och ett skattat relativt medelfel på 5,0 % kan man med liten felrisk (5 %) säga att intervallet $30\,000 \pm 2 \times 5 \% \times 30\,000$ (det vill säga 27 000 - 33 000 ton) omfattar det verkliga skördebortfallet, under förutsättning att de systematiska felen är små.

På motsvarande sätt kan man för en skattad andel viltskada på 16,0 % och ett skattat medelfel på 3,0 procentenheter med liten felrisk (5 %) säga att intervallet $16,0 \pm 2 \times 3,0 \%$ (det vill säga 10,0-22,0 %) omfattar den verkliga andelen, under förutsättning att de systematiska felen är små.

Hur stort medelfel som kan accepteras sammanhänger med statistikens användning.

För att viltskaderesultat för en gröda ska redovisas krävs att det finns uppgifter från minst 20 företag och att medelfelet är högst 35 %.

Antal företag som utgör underlag för statistiken om viltskador är samma som antal företag som utgjort underlag för motsvarande skördestatistik.

Under första kvartalet av 2020 började covid-19 spridas i Sverige och i världen. Det har inte påverkat tillförlitligheten av statistiken om viltskador.

2.2 Osäkerhetskällor

I denna undersökning kan osäkerhet förekomma på grund av urval, täckningsbrister, mätning, bortfall, bearbetning och modellantaganden. Tillförlitligheten redovisas kvantitativt genom precisionen i skattningarna, uttryckt i relativa medelfel och absoluta medelfel. Inom viltskadestatistiken torde i första hand urvalsfelen men till viss del även mätfelen påverka tillförlitligheten i statistiken. Följande information redovisas för att underlätta en bedömning av statistikens osäkerhet:

- relativa medelfel (procent)
- absoluta medelfel (procentenheter) för andelsskattningar
- antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna (svar exklusive övertäckning) antal jordbruksföretag i urvalet samt bortfall redovisas i denna kvalitetsdeklaration, bilaga 1

Motsvarande uppgifter om antal jordbruksföretag gällande viltskador för arealer med ersättning för ekologiska odlingen redovisas i kvalitetsdeklarationen för Skörd för ekologisk och konventionell odling.

2.2.1 Urval

Som urvalsram används en delmängd av Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd. Den population som urvalet dras från utgörs av jordbruksföretag med mer än 5,0 hektar åkermark och minst 0,3 hektar av undersökningsgrödorna enligt detta register.

Landet är indelat i 106 skördeområden (SKO), i första hand avsedda att ligga till grund för skördestatistiken. Huvudprincipen för indelningen har varit att bilda områden som är så homogena som möjligt beträffande skördeavkastningen. Dessutom har hänsyn tagits till klimat, jordart, topografi och odlingsinriktning.

För 2020 års ordinarie skördeundersökning gällande spannmål, trindsäd och oljeväxter uttogs totalt 4 442 jordbruksföretag, och för motsvarande ekologiska urval 1 870 jordbruksföretag. Båda urvalen har fördelats på 101 skördeområden (SKO) av rikets samtliga 106 SKO. Undantag gjordes för fem fjällbygdsområden där praktiskt taget ingen odling av spannmål, trindsäd eller oljeväxter förekommer.

Urvalen är dragna som stratifierade Pareto π ps-urval (probability proportional to size) med 101 SKO som strata. Varje företags urvalssannolikhet beror på företagets areal av undersökningsgrödorna och dess grödfördelning. Stor areal av de aktuella undersökningsgrödorna ger ökad sannolikhet att komma med i undersökningen. Extremt stora uppräkningsstal har undvikits genom att en gräns för minsta urvalssannolikhet har tillämpats.

För 2020 års undersökning uttogs totalt 700 företag med matpotatisodling, 160 företag med odling av potatis för stärkelse och 148 företag med ekologisk matpotatisodling. Företagen över 5 hektar åkermark stratifierades efter produktionsområde och gårdarnas odlingsareal, totalt 21 strata för matpotatis. För ekologisk odling av matpotatis var urvalet stratifierat efter produktionsområdesgrupper och företagens odlingsareal, totalt sex strata. Fem skördeområden i fjällbygden där praktiskt taget ingen odling av matpotatis förekommer har undantagits. För potatis för stärkelse har stratifiering gjorts efter odlingsområde och företagens odlingsareal, totalt 9 strata. Uttagning av företagen sker med hjälp av ett obundet slumpmässigt urval inom strata.

Ett urval för vall, som dock är stratifierat på om gården odlar ekologiskt eller konventionellt, för att kunna göra skattningar av ekologiska och konventionella vallskördar. Dessutom har stratifiering gjorts på om vallen var långliggande eller kortliggande, gårdens vallareal i fyra storlekar, samt åtta produktionsområden. Totalt användes 53 strata. Urvalsdesign inom strata var obundet slumpmässigt urval. För 2020 års undersökning uttogs 1 269 företag varav 499 stycken var ekologiska.

För att belysa den osäkerhet som finns i statistiken på grund av att beräkningarna grundar sig på uppgifter från ett urval av företag redovisas i statistiktabellerna och i statistikdatabasen relativa medelfel uttryckt i procent av skattade viltskador, samt i procent av skattade viltskadade arealer. Dessutom redovisas det skattade absoluta medelfelet uttryckt i procentenheter för andelar viltskada i procent av förväntad skörd respektive andel företag där förekomst av vilt påverkar val av gröda. Ju högre medelfelet är, desto mer osäker är den aktuella uppgiften.

2.2.2 Ramtäckning

Mellan tidpunkten för urvalsramens upprättande och undersökningstillfället kan förändringar ske i företagsbeståndet. Detta kan medföra att den rampopulation som ramen leder fram till har med företag som inte ingår i målpopulationen, till exempel nedlagda företag, vilket kallas övertäckning. Det kan också vara så att rampopulationen missar företag i målpopulationen, till exempel nystartade företag, vilket kallas undertäckning.

Från och med 2001 utgörs urvalsramen av företag i årets aktuella register med stödansökningar, vilket medför att både över- och undertäckning minskat. Över- och undertäckning av detta slag bedöms påverka resultaten i mycket liten utsträckning.

Inga konsekvenser av betydelse för statistikens tillförlitlighet bedöms finnas som en följd av ramtäckningen.

2.2.3 Mätning

Uppgifterna samlas in i SCB:s webbsystem för lantbruksstatistik. Insamlingen sker i ett webbaserat frågeformulär både då lantbrukarna lämnar sina skörde och viltskadeuppgifter direkt via internet till SCB och då motsvarande uppgifter hämtas in genom telefonintervjuer, bilaga 2. Ett introduktionsbrev med inloggningsuppgifter i form av användarnamn och lösenord skickas per post till utvalda jordbruksföretag. För att lantbrukarna ska känna trygghet vid uppgiftslämnandet och för att minska risken för missförstånd anlitas

intervjuare som har lantbrukserfarenhet. Utbildning av intervjuarna sker bland annat genom att de i god tid innan arbetet påbörjas får prova en testversion av webbsystemet hemma i sin egen dator, samt vid en heldagskurs i Örebro. Under 2020 genomfördes kurserna delvis digitalt, framförallt för erfarna lantbruksintervjuare. Intervjuarbetet utförs enligt detaljerade instruktioner. Intervjuarna kan bedöma om uppgifterna är rimliga och reda ut eventuella oklarheter direkt med uppgiftslämnarna. Webbsystemet innehåller dessutom olika kontroller för att undvika misstag i möjligaste mån.

Från och med 2017 finns webbformulären återgivna som bilagor i kvalitetsdeklarationerna. Äldre årgångar (2010–2016) av webbformulären finns presenterade i en så kallad "Fördjupad dokumentation" av skördestatistiken. För år 2014 finns viltskadeblanketterna för den viltskadeundersökning som genomfördes då i samband med skördeundersökningen återgiven. Dessa fördjupade dokumentationer finns publicerade på Jordbruksverkets webbplats tillsammans med statistikrapporterna.

Många lantbrukare uppger att det är svårt att bedöma viltskadorna storlek. Det har varit vanligt att lantbrukare inte redovisat marginella viltskador alls, vilket uppmärksammats då återkontakt tagits med lantbrukarna av andra orsaker. Det finns även lantbrukare som inte redovisat viltskador alls eftersom de ansett att det varit alltför svårt att bedöma omfattningen.

Uppgiftslämnarfel och eventuella intervjuareffekter kan inte kvantifieras, men bedöms främst leda till slumpmässig påverkan på statistikresultaten. Några större systematiska konsekvenser på statistiken orsakade av lantbrukarnas svårigheter att lämna viltskadeuppgifter har inte uppdagats.

2.2.4 Bortfall

I samband med den slutliga statistikredovisningen av skördar anges det ovägda bortfallet av jordbruksföretag (antal undersökningsenheter) fördelat på län, produktionsområden och riket i en tabell i bilaga 2 i den aktuella kvalitetsdeklarationen. Tidigare redovisades denna tabell i det Statistiska meddelandet med slutlig statistik.

Det ovägda bortfallet visar hur datainsamlingen fungerar i det aktuella urvalet och tar inte hänsyn till jordbruksföretagens olika urvalssannolikheter. Bortfallsandelen beräknas som kvoten mellan antal bortfall och antal uttagna företag.

Vid beräkningar av viltskador hanteras bortfallet genom att uppräknings görs inom skördeområde. Sålunda antas bortfallet ha samma fördelning och förväntade medelvärde som det bearbetade materialet inom varje skördeområde. Bortfallsandelen är relativt liten och har vid kontroll visat sig vara förhållandevis jämnt fördelad mellan olika typer av jordbruksföretag. Det ovägda bortfallet av jordbruksföretag i den slutliga ordinarie skördestatistiken gällande spannmål, trindsäd och oljeväxter blev 4,8 % (213 företag), och för motsvarande ekologiska urval 4,7 % (87 företag). För matpotatis blev bortfallet 7,1 % (50 företag), för potatis för stärkelse 4,4 % (7 företag) och för ekologiskt odlad areal av matpotatis 6,8 % (10 företag). För vall blev bortfallet på riksnivå 10,9 % (138 företag) och bortfallet av de ekologiska vallföretagen 10,0 % (50 företag). Bortfallet bedöms inte leda till några systematiska eller slumpmässiga fel av betydelse.

Partiella bortfall är ovanligt, men förekommer i enstaka fall då uppgiftslämnaren inte kunnat lämna uppskattning av skörd- och viltskaderesultatet för alla grödorna. Det partiella bortfallet för skörderesultatet hanteras på samma sätt som bortfallet av undersökningsenheter, och bedöms inte leda till några systematiska eller slumpmässiga fel av betydelse.

Det partiella bortfallet för viltskaderesultatet imputeras. I de fall uppgiftslämnaren angett 100 procent skördebortfall finns det inte något skörderesultat. Förväntad och förstörd skörd imputeras då med produkten av areal och normskörd för aktuellt produktionsområde. I de fall uppgiftslämnaren rapporterat "all areal är obärgad" görs imputering med produkten av areal, normskörd och rapporterat skördebortfall (%). När uppgiftslämnaren angivit viltskadad areal men inte skördebortfall (%) imputeras skördebortfallet med genomsnittet för aktuell gröda i aktuellt produktionsområde bland de som rapporterat skördebortfall. Antalet imputeringar är få, som mest en halv procent av grödposterna.

2.2.5 Bearbetning

Uppgifterna granskas vid SCB. I samband med bearbetning av uppgifterna görs manuella och maskinella kontroller. Vid behov tas förnyad kontakt med uppgiftslämnarna. Säkerheten i bearbetningsprocessen bedöms vara god. Inga konsekvenser av betydelse för statistikens tillförlitlighet bedöms finnas som en följd av brister vid bearbetningen av data.

De uppgivna kvantiteterna av tröskad spannmål omräknas till 14,0 % vattenhalt. Tröskad trindsäd (ärter och åkerbönor) redovisas vid 15,0 % och tröskade oljeväxter vid 9,0 % vattenhalt.

För skörd av grönfoder efterfrågas kvantiteternas torrsubstanshalt. De uppgivna kvantiteterna omräknas från och med år 2018 till 100 % torrsubstanshalt. Denna förändring gjordes för att underlätta jämförelserna med skörd av slättervall, som också redovisas med 100 % torrsubstanshalt från och med 2018. Tidigare redovisades grönfoderskördarna som ensilage, med 30 % torrsubstanshalt.

För beräkning av total skörd används från och med år 2000 grödarealer som är baserade på Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd. Vid skattning av total tröskad skörd har nedkorrigering gjorts av grödarealerna till att avse spannmål, trindsäd och oljeväxter till mognad, det vill säga exklusive arealer skördade som grönfoder.

Arealer som i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län redovisats som höstkorn till Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd, har förts över till vårkorn.

2.2.6 Modellantaganden

Arealer av undersökningsgrödorna på jordbruksföretag med upp till 5,0 hektar åkermark är mycket små och uppgick för spannmål till 0,11 %, för trindsäd till 0,03 %, för raps och rybs till 0,04 %, för matpotatis till 0,24 % och för potatis för stärkelse till 0,03 % av respektive grödgrupps totala grödareal enligt Lantbruksregistret 2020. För oljelin fanns ingen areal vid jordbruksföretag med upp till 5,0 hektar åkermark under 2020.

Arealerna av undersökningsgrödorna hos jordbruksföretag med mer än 5,0 hektar åkermark och mindre än 0,3 hektar av de aktuella grödorna är också ytterst små. För vårraps var andelen 0,04 % och för de övriga grödorna mindre än 0,04 % av respektive grödas totala grödareal under 2020.

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig

Endast slutlig statistik redovisas om viltskador i lantbruksgrödor.

3 Aktualitet och punktlighet

3.1 Framställningstid

Resultat om viltskador i lantbruksgrödor redovisas när slutlig statistik om det aktuella årets totalskördar publicerats för samtliga grödor, omkring tio månader efter skörden.

3.2 Frekvens

Undersökningen genomförs intermittent.

3.3 Punktlighet

Publicering av statistiken har skett enligt fastställd publiceringsplan för Sveriges officiella statistik.

4 Tillgänglighet och tydlighet

4.1 Tillgång till statistiken

Statistiken publiceras i en statistikrapport (ersätter Statistiska meddelanden) på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se/statistik, samt i Jordbruksverkets statistikdatabas. Statistiken presenteras även på SCB:s webbplats www.scb.se/JO0601 under Jord- och skogsbruk, fiske via tabeller och diagram. I samband med redovisningen av viltskadestatistiken publiceras även en statistiknyhet på Jordbruksverkets och SCB:s webbplatser.

Statistik från databasen ger möjlighet till sammanställning av egna tabeller och diagram.

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik

Primärdata finns sparade vid SCB i avvaktan på arkivering eller gallring. Specialbearbetningar kan utföras mot betalning enligt självkostnadsprincipen.

4.3 Presentation

Statistiken redovisas i form av tabeller, diagram, kartor och förklarande text.

4.4 Dokumentation

Dokumentation sker i statistikrapporter (tidigare Statistiska meddelanden); serie JO 16, och i denna kvalitetsdeklaration (ersätter tidigare Beskrivning av statistiken). Framställningen av statistiken beskrivs i Statistikens framställning (StaF). Dokumentationer är tillgängliga på www.scb.se/JO0601, under rubriken Dokumentation och på [Jordbruksverkets webbplats](http://jordbruksverket.se/webbplats) i anslutning till statistikrapporterna.

5 Jämförbarhet och sammanvändbarhet

5.1 Jämförbarhet över tid

Jämförbarheten med statistiken om viltskador i lantbruksgrödor avseende år 2014 är god.

Från och med 2018 redovisas grönfoder- och vallskördar med 100 % torrsubstanshalt. Tidigare redovisades grönfoderskördarna som ensilage med 30 % torrsubstanshalt och vallskördarna som hö med 83,5 % torrsubstanshalt.

5.2 Jämförbarhet mellan grupper

Jämförbarheten är mycket god mellan olika redovisningsgrupper.

5.3 Sammanvändbarhet i övrigt

God sammanvändbarhet med annan jordbruksstatistik föreligger. Uppgifter om slutliga grödarealer för 2020 redovisas i Jordbruksverkets statistikrapport "Jordbruksmarkens användning 2020. Slutlig statistik (JO0104)". För skördestatistiken har vissa omräkningar av grödarealerna skett, varför full överensstämmelse inte föreligger. Se vidare under 2.2.5 Bearbetning.

5.4 Numerisk överensstämmelse

För län, produktionsområden och riket görs skattningar utifrån det underlag som finns tillgängligt inom respektive region. De redovisade uppgifterna för riket är således inte en summa av skattningarna för länen eller produktionsområdena, utan utgör en egen skattning, som kan skilja sig från summan.

Allmänna uppgifter

A Klassificeringen Sveriges officiella statistik

Statistiken om viltskador i lantbruksgrödor tillhör Sveriges officiella statistik. För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se lagen ([2001:99](#)) och förordningen ([2001:100](#)) om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter ([SCB-FS 2016:17](#)) om kvalitet för den officiella statistiken.

B Sekretess och personuppgiftsbehandling

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen ([2009:400](#)).

För att skydda enskilda personers eller företags sekretessreglerade uppgifter säkerställs att de inte kan röjas direkt eller indirekt i den statistik som offentliggörs.

Vid behandling av personuppgifter, dvs. information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet, gäller lagen ([2001:99](#)) och förordningen ([2001:100](#)) om den officiella statistiken samt EU:s dataskyddsförordning ([2016/679](#)).

C Bevarande och gallring

Bevarandebehov är under utredning. Arbete med framtagning av gallringsföreskrifter pågår.

Kopior av Jordbruksverkets alla statistikrapporter och tillhörande kvalitetsdokument levereras till Kungliga biblioteket för bevarande.

D Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger inte.

E EU-reglering och internationell rapportering

EU-reglering finns inte. Internationell rapportering förekommer inte.

F Historik

Undersökningen om viltskador i lantbruksgrödor genomfördes för första gången år 2014, efter uppmaning från flera av lantbrukarna som var med i skördeundersökningen 2013.

Planen var att viltskadeundersökningen skulle upprepas 2018, men ställdes då in på grund av den svåra torkan. Under 2020 kunde den efterfrågade viltskadeundersökningen genomföras igen, nu med något fler frågor jämfört med motsvarande undersökning 2014.

G Kontaktuppgifter

Statistikansvarig myndighet	Jordbruksverket
-----------------------------	-----------------

Kontaktinformation	Ann-Marie Karlsson
E-post	statistik@jordbruksverket.se
Telefon	036-15 59 33

Statistikproducent	Statistiska centralbyrån, avdelningen för regioner och miljö, enheten för lantbruks- och energistatistik
Kontaktinformation	Gerda Ländell
E-post	lantbruksstatistik@scb.se
Telefon	010-479 68 07

Bilaga 1. Antal jordbruksföretag som beräkningarna baseras på, antal uttagna företag samt bortfall

Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna 2020	Höstvete Antal företag	Vårvete Antal företag	Råg Antal företag	Höstkorn Antal företag	Vårkorn Antal företag	Havre Antal företag
Område						
Län						
Stockholms	99	17	10	8	73	59
Uppsala	220	104	28	18	207	116
Södermanlands	168	42	20	12	118	87
Östergötlands	291	48	50	50	153	145
Jönköpings	34	12	8	8	61	50
Kronobergs	15	14	5	5	43	40
Kalmar	123	21	22	54	116	34
Gotlands	136	71	36	82	116	39
Blekinge	55	22	7	19	56	16
Skåne	501	80	187	96	506	165
Hallands	121	49	26	30	136	94
Västra Götalands	426	128	122	36	331	494
Värmlands	64	49	14	7	88	132
Örebro	130	60	13	28	111	130
Västmanlands	151	69	15	12	126	143
Dalarnas	38	28	10	-	60	80
Gävleborgs	20	48	3	-	88	70
Västernorrlands	1	10	-	-	42	13
Jämtlands	-	3	-	-	46	8
Västerbottens	-	10	-	-	71	19
Norrbottens	-	3	-	-	49	20
Produktionsområden						
Götalands södra slättbygder	463	97	130	91	452	184
Götalands mellanbygder	399	124	127	173	371	103
Götalands norra slättbygder	611	127	153	75	386	500
Svealands slättbygder	803	313	97	79	676	593
Götalands skogsbygder	196	90	48	40	289	260
Mell. Sveriges skogsbygder	111	75	18	7	133	203
Nedre Norrland	10	49	3	-	167	72
Övre Norrland	-	13	-	-	123	39
Hela Riket						
2020	2 593	888	576	465	2 597	1 954

Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna 2020	Höstråg-vete Antal företag	Vårråg-vete Antal företag	Bland-säd Antal företag	Majs Antal företag	Spann-mål Antal företag	Ärter Antal företag
Område						
Län						
Stockholms	12	1	8	1	107	39
Uppsala	11	1	12	-	262	137
Södermanlands	52	1	12	2	195	43
Östergötlands	64	4	20	-	319	94
Jönköpings	19	4	15	-	81	5
Kronobergs	16	7	6	-	62	1
Kalmar	63	1	11	5	170	27
Gotlands	26	1	3	-	158	67
Blekinge	21	1	-	1	72	2
Skåne	62	7	13	30	605	27
Hallands	22	-	11	6	174	5
Västra Götalands	69	1	81	-	599	71
Värmlands	3	-	14	-	153	19
Örebro	13	2	14	-	172	46
Västmanlands	6	-	8	1	185	77
Dalarnas	2	-	12	-	94	33
Gävleborgs	1	-	5	-	112	15
Västernorrlands	-	-	3	-	49	2
Jämtlands	-	-	2	-	48	1
Västerbottens	-	-	14	-	76	2
Norrbottens	-	-	1	-	54	-
Produktionsområden						
Götalands södra slättbygder	39	2	14	31	535	15
Götalands mellanbygder	103	6	9	10	498	110
Götalands norra slättbygder	88	2	67	-	719	145
Svealands slättbygder	91	4	54	4	980	351
Götalands skogsbygder	120	15	68	1	444	22
Mell. Sveriges skogsbygder	21	2	29	-	249	64
Nedre Norrland	-	-	9	-	189	4
Övre Norrland	-	-	15	-	133	2
Hela Riket						
2020	462	31	265	46	3 747	713

Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna 2020	Åker- bönor Antal företag	Höst- raps Antal företag	Våraps Antal företag	Höst- rybs Antal företag	Vårrys Antal företag	Oljelin Antal företag
Område						
Län						
Stockholms	2	45	7	1	-	4
Uppsala	15	79	30	8	1	7
Södermanlands	21	88	10	1	-	5
Östergötlands	66	188	12	-	-	23
Jönköpings	4	16	1	-	-	-
Kronobergs	2	7	3	1	-	-
Kalmar	10	71	4	-	-	1
Gotlands	3	67	14	-	-	-
Blekinge	6	28	-	-	-	-
Skåne	60	442	1	1	2	4
Hallands	50	76	1	-	-	-
Västra Götalands	169	235	11	4	3	3
Värmlands	26	20	8	2	3	-
Örebro	21	77	2	3	-	4
Västmanlands	27	59	20	11	-	5
Dalarnas	2	15	1	2	6	-
Gävleborgs	1	2	2	3	14	-
Västernorrlands	-	-	-	-	4	-
Jämtlands	-	-	-	-	1	-
Västerbottens	-	-	-	-	6	-
Norrbottnens	2	-	-	-	5	-
Produktionsområden						
Götalands södra slättbygder	89	397	1	1	2	4
Götalands mellanbygder	25	254	17	-	-	1
Götalands norra slättbygder	196	380	17	2	1	22
Svealands slättbygder	105	362	74	25	1	25
Götalands skogsbygder	54	81	11	3	2	1
Mell. Sveriges skogsbygder	16	41	5	6	10	3
Nedre Norrland	-	-	2	-	18	-
Övre Norrland	2	-	-	-	11	-
Hela Riket						
2020	487	1 515	127	37	45	56

Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna 2020 Område	Stråsädesgrödor (exkl. majs) till grönfoder Antal företag	Majs till grönfoder Antal företag	Andra ettåriga grödor till grönfoder Antal företag
Län			
Stockholms	18	4	3
Uppsala	12	2	6
Södermanlands	21	5	4
Östergötlands	37	11	9
Jönköpings	53	8	14
Kronobergs	27	3	13
Kalmar	62	84	25
Gotlands	31	50	4
Blekinge	18	16	7
Skåne	53	74	7
Hallands	28	41	2
Västra Götalands	86	14	24
Värmlands	39	3	10
Örebro	23	3	-
Västmanlands	7	3	1
Dalarnas	18	1	7
Gävleborgs	35	-	22
Västernorrlands	36	-	20
Jämtlands	71	-	26
Västerbottens	61	-	31
Norrbottens	28	-	10
Produktionsområden			
Götalands södra slättbygder	32	57	2
Götalands mellanbygder	110	181	26
Götalands norra slättbygder	67	14	24
Svealands slättbygder	79	20	16
Götalands skogsbygder	179	48	53
Mell. Sveriges skogsbygder	68	1	18
Nedre Norrland	128	1	60
Övre Norrland	101	-	46
Hela Riket			
2020	764	322	245

Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2020

Område	Antal uttagna företag	Antal undersökta företag ¹	Bortfall av företag	
			Vägran	Annan orsak
Län				
Stockholms	131	123	5	3
Uppsala	285	273	9	3
Södermanlands	221	216	5	0
Östergötlands	369	351	12	6
Jönköpings	115	110	4	1
Kronobergs	84	77	5	2
Kalmar	209	204	1	4
Gotlands	181	170	11	0
Blekinge	92	85	2	5
Skåne	675	640	22	13
Hallands	209	198	4	7
Västra Götalands	666	634	17	15
Värmlands	178	175	1	2
Örebro	192	180	4	8
Västmanlands	206	189	12	5
Dalarnas	109	103	2	4
Gävleborgs	130	127	2	1
Västernorrlands	80	76	0	4
Jämtlands	110	108	1	1
Västerbottens	123	119	4	0
Norrbottens	77	71	0	6
Produktionsområden				
Götalands södra slättbygder	593	557	21	15
Götalands mellanbygder	582	555	16	11
Götalands norra slättbygder	797	755	25	17
Svealands slättbygder	1093	1 044	33	16
Götalands skogsbygder	575	551	14	10
Mell. Sveriges skogsbygder	294	277	8	9
Nedre Norrland	290	284	1	5
Övre Norrland	218	206	5	7
Hela riket				
2020	4 442	4 229	123	90
2019	4 423	4 162	130	131
2018	4 418	4 224	117	77
2017	4 425	4 186	143	96
2016	4 397	4 126	165	106
2015	4 381	4 084	136	161

1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.

Matpotatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2020

Område	Antal uttagna företag	Antal företag som ingår i beräkningarna	Antal undersökta företag ¹	Bortfall
Län				
Stockholms	4	2	2	2
Uppsala	10	7	8	2
Södermanlands	3	2	3	0
Östergötlands	74	38	70	4
Jönköpings	11	9	11	0
 Kronobergs	 6	 3	 5	 1
Kalmar	20	14	20	0
Gotlands	33	23	30	3
Blekinge	2	2	2	0
Skåne	210	175	196	14
 Hallands	 56	 35	 50	 6
Västra Götalands	79	55	71	8
Värmlands	23	18	19	4
Örebro	28	20	25	3
Västmanlands	1	1	1	0
 Dalarnas	 56	 38	 55	 1
Gävleborgs	14	12	13	1
Västernorrlands	11	9	11	0
Jämtlands	12	10	11	1
Västerbottens	25	25	25	0
Norrbottens	22	22	22	0
 Produktionsområden				
Götalands södra slättbygder	159	121	145	14
Götalands mellanbygder	143	118	136	7
Götalands norra slättbygder	133	79	123	10
Svealands slättbygder	49	32	39	10
Götalands skogsbygder	52	33	47	5
Mell. Sveriges skogsbygder	51	34	49	2
Nedre Norrland	64	54	62	2
Övre Norrland	49	49	49	0
 Hela riket				
2020	700	520	650	50

1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.

Potatis för stärkelse. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2020

Område	Antal uttagna företag	Antal företag som ingår i beräkningarna	Antal undersökta företag ¹	Bortfall
Län				
Stockholms	0	0	0	0
Uppsala	0	0	0	0
Södermanlands	0	0	0	0
Östergötlands	0	0	0	0
Jönköpings	0	0	0	0
Kronobergs	0	0	0	0
Kalmar	29	28	28	1
Gotlands	0	0	0	0
Blekinge	34	29	33	1
Skåne	94	84	89	5
Hallands	1	1	1	0
Västra Götalands	1	1	1	0
Värmlands	0	0	0	0
Örebro	0	0	0	0
Västmanlands	0	0	0	0
Dalarnas	0	0	0	0
Gävleborgs	0	0	0	0
Västernorrlands	1	0	1	0
Jämtlands	0	0	0	0
Västerbottens	0	0	0	0
Norrbottens	0	0	0	0
Produktionsområden				
Götalands södra slättbvader	28	22	25	3
Götalands mellanbvader	123	113	119	4
Götalands norra slättbvader	1	1	1	0
Svealands slättbvader	0	0	0	0
Götalands skogsbvader	7	7	7	0
Mell. Sveriges skogsbvader	0	0	0	0
Nedre Norrland	1	0	1	0
Övre Norrland	0	0	0	0
Hela riket 2020	160	143	153	7

1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.

Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2020

Område	Antal uttagna företag	Antal svarande för skörd	Antal undersökta företag ¹	Bortfall
Län				
Stockholms	33	22	30	3
Uppsala	50	40	40	10
Södermanlands	55	45	47	8
Östergötlands	95	65	78	17
Jönköpings	58	51	55	3
 Kronobergs	 33	 28	 29	 4
Kalmar	76	61	65	11
Gotlands	31	28	31	0
Blekinge	12	8	10	2
Skåne	130	87	114	16
 Hallands	 64	 47	 59	 5
Västra Götalands	204	167	189	15
Värmlands	73	54	66	7
Örebro	36	24	34	2
Västmanlands	31	21	29	2
 Dalarnas	 45	 36	 39	 6
Gävleborgs	50	39	42	8
Västernorrlands	43	35	40	3
Jämtlands	43	39	42	1
Västerbottens	77	64	69	8
Norrbottens	30	23	23	7
 Produktionsområden				
Götalands södra slättbvader	94	67	83	11
Götalands mellanbygder	136	106	123	13
Götalands norra slättbvader	148	115	133	15
Svealands slättbvader	210	152	181	29
Götalands skogsbygder	294	232	264	30
Mell. Sveriges skogsbvader	128	98	117	11
Nedre Norrland	139	118	127	12
Övre Norrland	120	96	103	17
 Hela riket				
2020	1 269	984	1 131	138

1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.

Bilaga 2. Webbformulär

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2020

**Statistiska centralbyrån**
Statistics Sweden

[Hem](#) [Kontakt](#) [Logga in](#)

Välkommen till SCB:s lantbruksstatistik 2020

För en tid sedan fick du ett brev om att din gård är med i någon av undersökningarna som handlar om årets skörd och viltskador. När du loggat in visas en webbsida där vi ber dig fylla i uppgifterna.

Teknisk information

För att kunna lämna lantbruksstatistik behöver din dator och webbläsare uppfylla följande [tekniska krav](#). Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Läs mer om kakor [här](#).



Logga in
Användarnamn

Lösenord

Kontakt

Om du har frågor, kontakta någon av följande personer:

Namn	Telefon	E-post
Anna Redner, SCB	010-479 67 05	anna.redner@scb.se
Gerda Ländell, SCB	010-479 68 07	gerda.landell@scb.se
Gunnel Wahlstedt, SCB	010-479 62 45	gunnel.wahlstedt@scb.se

**Statistiska centralbyrån**
Statistics Sweden

Hem Kontakt

TRANÅKER BJÖRN ▾

Lantbruksstatistik 2020

TRANÅKER BJÖRN (SCBID 234)

Kontaktuppgifter
TRANÅKER BJÖRN Tfn. 0123-446 79
GÅSNÄS 10 Tfn. 010-345 67 89
189 76 ÄLGARÅS E-post. björn.tranåker@sl.se 5
[Ändra kontaktuppgifter](#)

Du deltar i följande undersökningar:

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter	Svara senast 2020-10-19	Till undersökningen	✓ Inskickad 2020-11-10
Höstsådd	Svara senast 2020-10-19	Till undersökningen	✓ Inskickad 2020-11-10
Skörd av potatis	Svara senast 2020-10-19	Till undersökningen	✓ Inskickad 2020-11-10
Skörd av vall	Svara senast 2020-10-19	Till undersökningen	✓ Inskickad 2020-11-10

Kommentarer

Skriv en kommentar...

Spara kommentar

 Instruktioner

Gröda	Areal enligt SAM 2020	Evt. ändrad areal	Kärnskörd/frökskör						Grönfoder/ensilage					Areal som återstår att fördela
			Trösäad areal	Totalskörd	Hektar-skörd	Vattenhalt i redovisad skörd	Ojärgädd areal	Skrödädd areal	Totalskörd	Hektarskörd	Ts-halt i redovisad skörd	Ojärgädd areal		
	hektar	hektar	hektar	kg	kg/hektar	procent	hektar	hektar	kg	kg/hektar	procent	hektar	hektar	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	
Höstvete	14,96		14,96	■ 95 523	6 385	14,0			■				0,00	
Vårvete				■					■					
Råg	39,24		39,24	■ 344 428	8 777	14,0			■				0,00	
Höstkorn				■					■					
Vårkorn				■					■					
Havre	41,53		21,53	■ 54 766	2 544	16,0		20,00	■ 90 000	4 500	100,0		0,00	
Höstrågsvete				■					■					
Vårrågsvete				■					■					
Blandsäd strå				■					■					
Blandsäd baljestrå				■					■					
Ärtor (ej konserv)				■					■					
Äkerböner				■					■					
Hösträps	10,29		8,79	■ 29 886	3 400	9,0	1,50		■				0,00	
Vårräps				■					■					
Höstrybs				■					■					
Vårrybs				■					■					
Oljeväxter				■					■					
Majs				■					■					
Stråsäd till grönf.									■					
Grödkod 80 grönf.									■					

Därav ekologisk odling

Därav skörd från areal med ersättning för ekologisk produktion och ersättning för omställning till ekologisk produktion.

☒ Ingen ekologisk odling

Kopiera från ovanstående blankett

Gröda	Areal enligt SAM 2020 Ersättning för ekologisk odling	Ev. ändrad areal	Kärnskörd/fröskörd					Grönfoder/ensilage					Areal som återstår att fördela	K o m m e n t a r
			Tröskad areal	Totalskörd	Hektarskörd	Vattenhalt i redovisad skörd	Obärgad areal	Skördad areal	Totalskörd	Hektarskörd	Ts-halt i redovisad skörd	Obärgad areal		
			hektar	kg	kg/hektar	procent	hektar	hektar	kg	kg/hektar	procent	hektar		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Höstvete			☐						☐					
Vårvete			☐						☐					
Råg			☐						☐					
Höstkorn			☐						☐					
Vårkorn			☐						☐					
Havre			☐						☐					
Höstrågsvete			☐						☐					
Vårrågsvete			☐						☐					
Blandsäd strå			☐						☐					
Blandsäd balj/strå			☐						☐					
Ärter (ej konserv)			☐						☐					
Äkerbönor			☐						☐					
Höstraps			☐						☐					
Vårtraps			☐						☐					
Höstrybs			☐						☐					
Vårrybs			☐						☐					
Oljelin			☐						☐					
Majs			☐						☐					
Stråsäd till grönf.									☐					
Grödkod SO grönf.									☐					

Viltskador för hela den brukade arealen

Innan du fyller i viltskador ska du fylla i uppgifter om skörd. Grödorna kommer då att synas i viltskadeblanketten.

☐ Har inte några viltskador att rapportera

Gröda	Arean	Skördebortfall i procent av gårdens förväntade skörd av grödan	Fördelning av skördebortfallet på djurslag 100 = hela skördebortfallet										Skördebortfall som återstår att fördela	Viltskadad areal
			Djur 1		Djur 2		Djur 3		Djur 4		Vet ej djurslag			
	hektar	%	djur	%	djur	%	djur	%	djur	%	%	%	hektar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Höstvete	14,96													
Råg	39,24													
Havre	21,53													
Havre:Grönfoder	20,00													
Höstraps	10,29													

Vildsvin
Älg
Kronhjort
Dovhjort
Rådjur
Tranor
Gäss
Svanar
Duvor
Kråkfåglar
Grävling
Sork
Björn
AnnatVilt

Påverkar förekomsten av vilt valet av grödor?

☐ Ja ☐ Nej

Fyll i vilka djurslag som påverkar ditt val av grödor.

Djur	Grödor som inte kan odlas alls	Grödor som bara kan odlas på vissa ställen eller med inhägnad

Lägg till rader

Har du behövt köra upp/så om några arealer på grund av viltskador, som inte redovisats ovan, t.ex. höstraps som ersatts av en vårsådd gröda?

☐ Ja ☐ Nej

Om Ja, skriv en kommentar här...

• Vilken gröda körs upp.
• Hur stor areal var det.
• Vilket/vilka djurslag var orsaken.
• Vilken gröda blev det.
• senast 15 maj 2021.
• Stämmer de förtryckta arealerna.

Blandsäd, strå
Blandsäd, baljv/strå
Bruna bönor
Gräsfrövall
Grödkod 80, grönfoder
Havre
Höstkorn

Kommentarer

Skriv en kommentar...

Till startsida Spara Skicka in

Viltskador för hela den brukade arealen

Innan du fyller i viltskador ska du fylla i uppgifter om skörd. Grödorna kommer då att synas i viltskadeblanketten.

☐ Har inte några viltskador att rapportera

Gröda	Areal	Skördebortfall procent av gårdens förväntade skörd av grödan	Fördelning av skördebortfallet på djurslag 100 = hela skördebortfallet										Skördebortfall som återstår att fördela	Viltskade areal
			Djur 1		Djur 2		Djur 3		Djur 4		Vet ej djurslag			
	hektar	%	djur	%	djur	%	djur	%	djur	%	%	%	hektar	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Färskpotatis	4,00		▼		▼		▼		▼					
Matpotatis	37,62		▼		▼		▼		▼					

Kommentarer

Skriv en kommentar...

Vildsvin
Älg
Kronhjort
Dovhjort
Rådjur
Tranor
Gäss
Svanar
Duvor
Kråkfåglar
Grävling
Sork
Björn
Annatvilt

Till startsida

Spara

Skicka in

Skörd av vall 2020

TRANÅKER BJÖRN (SCBID 234)

Hjälp

 Instruktioner

Här ska årets skörd redovisas. Mer information visas om du pekar med musen på **1**.
Längst upp till höger finns en instruktion om hur blanketten ska fyllas i. Röd markering i blanketten betyder att ett värde saknas eller är orimligt. Om du pekar på markeringen med musen visas ett felmeddelande.

Börja med att fördela vallarealen (grödkod (49, 50 och 57) på slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall.

I Skörd av slåttervall redovisar du skörd som du tagit på slåttervallarealen (grödkod (49, 50 och 57).

Längst ned finns möjlighet att skriva kommentarer.

Fördelning av den totala arealen

Dela upp vallarealen 2020 i slåttervall, betesvall och ej utnyttjad vall.

Areal enligt SAM 2020 Kod 49, 50, 57	Ev. ändrad areal	Slåttervall		Betesvall på åkermark		Ej utnyttjad vallareal	Areal som återstår att fördela
		Konventionell	Ekologisk	Konventionell	Ekologisk		
hektar	hektar	hektar	hektar	hektar	hektar	hektar	hektar
1	1	1	1	1	1	1	1
436,16		410,00		22,00		4,16	0,00

Fördelning av den totala arealen

Dela upp vallarealen 2020 i slåttervall, betesvall och ej utnyttjad vall.

Areal enligt SAM 2020 Kod 49, 50, 57	Ev. ändrad areal	Slåttervall		Betesvall på åkermark		Ej utnyttjad vallareal	Areal som återstår att fördela
		Konventionell	Ekologisk	Konventionell	Ekologisk		
hektar	hektar	hektar	hektar	hektar	hektar	hektar	hektar
1	1	1	1	1	1	1	1
436,16		410,00		22,00		4,16	0,00

Skörd av slåttervall

Redovisa hur stor areal som tillvaratagits som slåttervall, hur stor skörden blev och ts-halt för första och eventuellt andra, tredje och fjärde skörd. Klicka på  för att få hjälp med uträkning av balvikter, mängd i plan- och tornsilo samt omräkning från volym till vikt.

Skörd	Areal slåttervall	Total skörd	Hektarskörd	Ts-halt	Ts-skörd	Hektarskörd Ts
	hektar	ton	ton/hektar	%	ton	ton/hektar
	1	1	1	1	1	1
Första skörden	410,00 	1 476,00	3,60	100	1 476,00	3,60
Andra skörden	400,00 	920,00	2,30	100	920,00	2,30
Tredje skörden	380,00 	798,00	2,10	100	798,00	2,10
Fjärde skörden						
Total skörd					3 194,00	7,79

Areal som inte skördas

Redovisa hur stor areal av återväxten som användes till bete, direktutfodring eller som inte utnyttjades.

Skörd	Areal som inte skördas	Direktutfodring	Bete	Utnyttjas ej	Areal som återstår att fördela
	hektar	hektar	hektar	hektar	hektar
	1	1	1	1	1
Första skörden	0,00				0,00
Andra skörden	10,00		10,00		0,00
Tredje skörden	30,00		30,00		0,00
Fjärde skörden	410,00				410,00

Viltskador för hela den brukade arealen

Innan du fyller i viltskador ska du fylla i uppgifter om skörd. Grödorna kommer då att synas i viltskadeblanketten.

☐ Har inte några viltskador att rapportera

Gröda	Areal	Skördebortfall i procent av gårdens förväntade skörd av grödan	Fördelning av skördebortfallet på djurslag 100 = hela skördebortfallet										Skördebortfall som återstår att fördela	Viltskadad areal
			Djur 1		Djur 2		Djur 3		Djur 4		Vet ej djurslag			
	hektar	%	djur	%	djur	%	djur	%	djur	%	%	%	hektar	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Slättvall	410,00													
Betesval	22,00													
Ej utnyttjad vallareal	4,16													

Kommentarer

Skriv en kommentar...

Vildsvin
Älg
Kronhjort
Dovhjort
Rådjur
Tranor
Gäss
Svanar
Duvor
Kråkfåglar
Grävling
Sork
Björn
Annatvilt

Till startsida

Spara

Skicka in

**Statistiska centralbyrån**
Statistics Sweden

[Hem](#) [Kontakt](#)

KRONMARK EKOLYCKAN | 

Lantbruksstatistik 2020

KRONMARK EKOLYCKAN (SCBID 5678)

Kontaktuppgifter
KRONMARK EKOLYCKAN
BJÖRNHOV 8
445 45 SKIFTESLUND

Tfn. 0321-876 54
Tfn. 010-765 43 21
E-post. eko.lyckan@com.se

[Ändra kontaktuppgifter](#)

Du deltar i följande undersökningar:

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter	Svara senast 2020-10-19	Till undersökningen	✓ Inskickad 2020-11-04
Höstsädd	Svara senast 2020-10-19	Till undersökningen	✓ Inskickad 2020-11-04
Skörd av potatis	Svara senast 2020-10-19	Till undersökningen	✓ Inskickad 2020-11-04
Skörd av vall	Svara senast 2020-10-19	Till undersökningen	✓ Inskickad 2020-11-04

Kommentarer

Skriv en kommentar...

[Spara kommentar](#)

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2020

KRONMARK EKOLYCKAN (SCBID 5678)

Hjälp

 Instruktioner

Här ska årets skörd redovisas. Klicka på  för att få hjälp med att summera kvantiteter av olika vattenhalter, räkna om från volym till vikt samt med uträkning av balvikter för grönfoder. Mer information visas om du pekar med musen på . Längst upp till höger finns en instruktion om hur blanketten ska fyllas i. Röd markering i blanketten betyder att ett värde saknas eller är orimligt. Om du pekar på markeringen med musen visas ett felmeddelande.

Skörd från arealer med certifierad ekologisk odling - exklusive arealer under omställning

- KRAV-certifiering
- EU-certifiering för ekologisk produktion

☐ Ingen sådan areal

Gröda	Areal enl SAM 2020 Ersättning för ekologisk produktion	Ev. ändrad areal	Kärnskörd/fröskörd					Grönfoder/ensilage					Areal som återstår att fördela	Kommentar
			Tröskad areal	Totalskörd	Hektarskörd	Vattenhalt i redovisad skörd	Obärgad areal	Skördad areal	Totalskörd	Hektarskörd	Ts-halt i redovisad skörd	Obärgad areal		
hektar	hektar	hektar	kg	kg/hektar	procent	hektar	hektar	kg	kg/hektar	procent	hektar	hektar		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Höstvete														
Vårvete	2,54		2,54	6 452	2 540	15,0							0,00	
Råg														
Höstkorn														
Vårkorn														
Havre	9,43		5,43	9 934	1 829	14,0	1,00	3,00	10 500	3 500	100,0		0,00	
Höstrågsvete														
Vårrågsvete														
Blandsäd strå														
Blandsäd balj/strå														
Arter (ej konserv)		4,20	4,20	6 344	1 510	16,0							0,00	
Äkerbönor														
Höstraps														
Vårraps														
Höstrybs														
Vårrybs														
Oljelin														
Majs														
Stråsäd till grönf.														
Grödkod 80 grönf.														

☐ Ingen sådan areal[illegible]

Viltskador för hela den brukade arealen (Ekologisk odling)

Innan du fyller i viltskador ska du fylla i uppgifter om skörd. Grödorna kommer då att synas i viltskadeblanketten.

☐ Har inte några viltskador att rapportera

Gröda	Areal	Skördebortfall i procent av gårdens förväntade skörd av grödan	Fördelning av skördebortfallet på djurslag 100 = hela skördebortfallet										Skördebortfall som återstår att fördela	Viltskadad areal
			Djur 1		Djur 2		Djur 3		Djur 4		Vet ej djurslag			
	hektar	%	djur	%	djur	%	djur	%	djur	%	%	%	hektar	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Vårvete	2,54		▼		▼		▼		▼					
Havre	8,94		▼		▼		▼		▼					
Havre/Grönfoder	3,00		▼		▼		▼		▼					
Ärter (ej konserv)	4,20		▼		▼		▼		▼					

Påverkar förekomsten av vilt valet av grödor?

☐ Ja ☐ Nej

Fyll i vilka djurslag som påverkar ditt val av grödor.

Djur	Grödor som inte kan odlas alls	Grödor som bara kan odlas på vissa ställen eller med inhägnad

Lägg till rader

Har du behövt köra upp/så om några arealer på grund av viltskador, som inte redovisats ovan, t.ex. höstraps som ersatts av en vårsådd gröda? ¹

☐ Ja ☐ Nej

Skriv en kommentar...

- Vilken gröda kördes upp.
- Hur stor areal var det.
- Vilket/vilka djurslag var orsaken.
- Vilken gröda blev det sen/alternativt träd.
- Stämmer de förtryckta arealerna.

Vildsvin
Älg
Kronhjort
Dovhjort
Rådjur
Tranor
Gäss
Svanar
Duvor
Kråkfåglar
Grävling
Sork
Björn
AnnatVilt

Blandsäd, strå

Blandsäd, baljv/strå

Bruna bönor

Gräsfrövall

Grödkod 80, grönfoder

Havre

Höstkorn

Kommentarer

Skriv en kommentar...

Spara

Skicka in

Skörd av potatis 2020

KRONMARK EKOLYCKAN (SCBID 5678)

Hjälp

 Instruktioner

Här ska årets skörd redovisas. Mer information visas om du pekar med musen på .
Längst upp till höger finns en instruktion om hur blanketten ska fyllas i. Röd markering i blanketten betyder att ett värde saknas eller är orimligt. Om du pekar på markeringen med musen visas ett felmeddelande.

- ☐ Skörden är ännu inte avslutad 
- ☐ Hela arealen sköts av en annan brukare

Skörd från arealer med certifierad ekologisk odling - exklusive arealer under omställning

- KRAV-certifiering
- EU-certifiering för ekologisk produktion

☐ Ingen sådan areal

Gröda		Areal enl SAM 2020 Ersättning för ekologisk odling	Fördela, andra areal	Skördad areal	Totalskörd före sortering	Hektarskörd före sortering	Obärgad areal	Vändteg, osatt areal	Areal som återstår att fördela	K o m m e n t a r
		hektar	hektar	hektar	ton	kg/hektar	hektar	hektar	hektar	
										
Färskpotatis		5,48								
Matpotatis			4,48	3,23	62,00	19 195	0,80	0,45	0,00	

Skörd från arealer under omställning

☐ Ingen sådan areal

Gröda		Areal enl SAM 2020 Ersättning för ekologisk odling	Fördela, andra areal	Skördad areal	Totalskörd före sortering	Hektarskörd före sortering	Obärgad areal	Vändteg, osatt areal	Areal som återstår att fördela	K o m m e n t a r
		hektar	hektar	hektar	ton	kg/hektar	hektar	hektar	hektar	
										
Färskpotatis										
Matpotatis			1,00	1,00	20,00	20 000			0,00	

Viltskador för hela den brukade arealen (Ekologisk)

Innan du fyller i viltskador ska du fylla i uppgifter om skörd. Grödorna kommer då att synas i viltskadeblanketten.

☐ Har inte några viltskador att rapportera

Gröda	Areal	Skördebortfall i procent av gårdens förväntade skörd av grödan	Fördelning av skördebortfallet på djurslag 100 = hela skördebortfallet										Skördebortfall som återstår att fördela	Viltskadad areal	
			Djur 1		Djur 2		Djur 3		Djur 4		Vet ej djurslag				
			hektar	%	djur	%	djur	%	djur	%	djur	%			%
			❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾	❿			⓫
Matpotatis	5,48		✓		✓		✓		✓				❶		

Kommentarer

Skriv en kommentar...

Vildsvin
Älg
Kronhjort
Dovhjort
Rådjur
Tranor
Gäss
Svanar
Duvor
Kråkfåglar
Grävling
Sork
Björn
AnnatVilt

Till startsida

Spara

Skicka in



[Hem](#) [Kontakt](#)

KRONMARK EKOLYCKAN

Skörd av vall 2020

KRONMARK EKOLYCKAN (SCBID 5678)

Hjälp

[Instruktioner](#)

Här ska årets skörd redovisas. Mer information visas om du pekar med musen på **1**.
Längst upp till höger finns en instruktion om hur blanketten ska fyllas i. Röd markering i blanketten betyder att ett värde saknas eller är orimligt. Om du pekar på markeringen med musen visas ett felmeddelande.

Börja med att fördela vallarealen (grödkod (49, 50 och 57) på slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall.

I Skörd av slåttervall redovisar du skörd som du tagit på slåttervallarealen (grödkod (49, 50 och 57).

Längst ned finns möjlighet att skriva kommentarer.

Fördelning av den totala arealen

Dela upp vallarealen 2020 i slåttervall, betesvall och ej utnyttjad vall.

Areal enligt SAM 2020 Kod 49, 50, 57	Ev. ändrad areal	Slåttervall		Betesvall på Åkermark		Ej utnyttjad vallareal	Areal som återstår att fördela
		Konventionell	Ekologisk	Konventionell	Ekologisk		
hektar	hektar	hektar	hektar	hektar	hektar	hektar	hektar
1	1	1	1	1	1	1	1
68,27			58,00		7,50	2,77	0,00

Skörd av slåttervall

Redovisa hur stor areal som tillvaratagits som slåttervall, hur stor skörden blev och ts-halt för första och eventuellt andra, tredje och fjärde skörd. Klicka på för att få hjälp med uträkning av balvikter, mängd i plan- och torrsilo samt omräkning från volym till vikt.

Skörd	Areal slåttervall	Total skörd	Hektarskörd	Ts-halt	Ts-skörd	Hektarskörd Ts
	hektar	ton	ton/hektar	%	ton	ton/hektar
	1	1	1	1	1	1
Första skörden	58,00	205,90	3,55	100	205,90	3,55
Andra skörden	50,00	121,50	2,43	100	121,50	2,43
Tredje skörden	30,00	36,60	1,22	100	36,60	1,22
Fjärde skörden						
Total skörd					364,00	6,28

Areal som inte skördas

Redovisa hur stor areal av återväxten som användes till bete, direktutfodring eller som inte utnyttjades.

Skörd	Areal som inte skördas	Direktutfodring	Bete	Utnyttjas ej	Areal som återstår att fördela
	hektar	hektar	hektar	hektar	hektar
	1	1	1	1	1
Första skörden	0,00				0,00
Andra skörden	8,00		8,00		0,00
Tredje skörden	28,00		8,00	20,00	0,00
Fjärde skörden	58,00				58,00

Viltskador för hela den brukade arealen

Innan du fyller i viltskador ska du fylla i uppgifter om skörd. Grödorna kommer då att synas i viltskadeblanketten.

☐ Har inte några viltskador att rapportera

Gröda	Areal	Skördebortfall i procent av gårdens förväntade skörd av grödan	Fördelning av skördebortfallet på djurslag 100 = hela skördebortfallet										Skördebortfall som återstår att fördela	Viltskadad areal
			Djur 1		Djur 2		Djur 3		Djur 4		Vet ej djurslag			
	hektar	%	djur	%	djur	%	djur	%	djur	%	%	%	hektar	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Slåttervall	58,00		▼		▼		▼		▼					
Betesvall	7,50		▼		▼		▼		▼					
Ej utnyttjad vallareal	2,77		▼		▼		▼		▼					

Kommentarer

Skriv en kommentar...

Vildsvin
Älg
Kronhjort
Dovhjort
Rådjur
Tranor
Gäss
Svanar
Duvor
Kråkfåglar
Grävling
Sork
Björn
AnnatVilt

Till startsida

Spara

Skicka in