



Röd text = förändringar från första halvåret 2025
Borttagna kontroller är ~~genomstrukna~~

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: nationella provresultat, andra halvåret 2025

Period: 2025-07-07 till 2026-01-04

Kontroller vid insändning till SCB

Variabelnamn	Kontroll	Feltext till uppgiftslämnare
SKOLENHETSKOD	Antal tecken = 8.	Fyll i skolenhetskod med 8 siffror.
SKOLENHETSKOD	Giltig SKOLENHETSKOD för aktuellt halvår.	Kontrollera skolenhetskod.
ORGNR	Logisk kontroll av ORGNR	Ogiltigt organisationsnummer, kontrollera.
PERSONNR	Antal tecken mellan 10 och 13.	Fyll i personnummer med 10 eller 12 siffror i formatet ÅÅMMDDXXXX eller ÅÅÅÅMMDDXXXX.
PERSONNR	Logisk kontroll av PERSONNR Dag, månad, år och checksiffra kontrolleras.	Ogiltigt personnummer, kontrollera.
NAMN	Antal tecken mellan 0 och 45. Frivillig uppgift.	Maximalt 45 tecken i Namn.
PROVDATUM	PROVDATUM inom aktuellt halvår.	Giltigt intervall är 2025-07-07 till 2026-01-04.
BETL	Giltiga värden 0, 2, 9.	Giltiga värden 0, 2, 9.
BETH	Giltiga värden 0, 2, 9.	Giltiga värden 0, 2, 9.
BETS	Giltiga värden 0, 1, 2, 9.	Giltiga värden 0, 1, 2, 9.
BETS	Se feltext	1 kan bara rapporteras för prov i kurs D.
BETT	Giltiga värden 0, 1, 2, 9.	Giltiga värden 0, 1, 2, 9.
BETT	Se feltext	1 kan bara rapporteras för prov i kurs C eller D.
PROVBET	Giltiga värden G, I, 9.	Giltiga värden G, I, 9.
PROVBET	Om BETL och BETH och BETS och BETT har poäng 0-2 ska PROVBET vara G eller I.	Om samtliga delprov har poängsatts ska det även finnas sammanvägt provbetyg.
PROVBET	Om PROVBET <> 9 får inte någon av BETL, BETH, BETS och BETT vara = 9	Om sammanvägt provbetyg är G eller I måste eleven ha poäng i samtliga delprov.
PROVBET	Om summan (BETL+BETH+BETS+BETT) => 6 kan inte PROVBET vara I.	Summan av delprovspoängen är för hög för ett underkänt betyg.
PROVBET	Om summan (BETL+BETH+BETS+BETT) < 6 kan inte PROVBET vara G.	Summan av delprovspoängen är för låg för ett godkänt betyg.
PROVVER	Antal tecken = 7.	Fyll i provversion.
PROVVER	Giltig PROVVER för aktuellt halvår.	Provversion, giltiga värden: B012022, B022022 , B032022, B042023, B052023, C012022, C022022 , C032022, C042023, C052023, D012022, D022022 , D032022, D042023, D052023, B062024, C062024, D062024, B072024, C072024, D072024, B082025, C082025, D082025, B092025, C092025, D092025 Fel provversion