

KVALITETSDEKLARATION

Höstsådda arealer

Ämnesområde

Jord- och skogsbruk, fiske

Statistikområde

Jordbrukets struktur

Produktkod

JO0110

Referenstid

Hösten 2025

Statistikens kvalitet	3
1 Relevans	3
1.1 Ändamål och informationsbehov	3
1.1.1 Statistikens ändamål	3
1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov	3
1.2 Statistikens innehåll	4
1.2.1 Objekt och population	4
1.2.2 Variabler	4
1.2.3 Statistiska mått	4
1.2.4 Redovisningsgrupper	4
1.2.5 Referenstider	5
2 Tillförlitlighet	5
2.1 Tillförlitlighet totalt	5
2.2 Osäkerhetskällor	5
2.2.1 Urval	5
2.2.2 Ramtäckning	6
2.2.3 Mätning	6
2.2.4 Bortfall	7
2.2.5 Bearbetning	7
2.2.6 Modellantaganden	8
2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig	8
3 Aktualitet och punktlighet	8
3.1 Framställningstid	8
3.2 Frekvens	9
3.3 Punktlighet	9
4 Tillgänglighet och tydlighet	9
4.1 Tillgång till statistiken	9
4.2 Möjlighet till ytterligare statistik	9
4.3 Presentation	9
4.4 Dokumentation	9
5 Jämförbarhet och sam anvä ndbarhet	9
5.1 Jämförbarhet över tid	9
5.2 Jämförbarhet mellan grupper	9
5.3 Sam anvä ndbarhet i övrigt	10
5.4 Numerisk överensstämmelse	10
Allmänna uppgifter	11
A Klassificeringen Sveriges officiella statistik	11
B Sekretess och personuppgiftsbehandling	11
C Bevarande och gallring	11
D Uppgiftsskyldighet	11
E EU-reglering och internationell rapportering	11
F Historik	11
G Kontaktuppgifter	12
Bilaga 1	13

Statistikens kvalitet

1 Relevans

Statistiken över höstsådda arealer utnyttjas som underlag för myndigheter och näringsliv inom områdena jordbruk, ekonomi och miljö. Resultaten används också som underlag för rapportering till EU.

1.1 Ändamål och informationsbehov

1.1.1 Statistikens ändamål

Statistiken om höstsådda arealer är en tidig prognos av kommande års arealer (och även skördar) av höstvet, höstdinkel, höstråg, höstkorn, höstrågvete, höstraps och höstrybs. Detta även om arealer utvintrar och omfattningen av utvintringen varierar mycket mellan olika år. Informationen är värdefull även för planering av åtgång av utsäde och gödselmedel vid kommande vårbruk. Från och med 2005 görs en särskild insamling av höstsådda arealer som är avsedda att odlas med ersättning för ekologisk odling.

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov

Användare av statistiken om höstsådda arealer och exempel på användning:

- Jordbruksverket: Marknadsbevakning, uppföljning på miljöområdet, beredskapsplanering och underlag för jordbrukspolitiska bedömningar. Statistiken om höstsådda arealer ger en första indikation om det kommande årets grödfördelning. De höstsådda arealerna kan multipliceras med motsvarande normskördar för att få en grov prognos av skördens storlek redan i slutet av november året före skördeåret. Om det har gjorts förändringar av jordbrukspolitiken ger de höstsådda arealerna ofta den första antydningen om hur lantbrukarna reagerar på de nya bestämmelserna. Höstsådda arealer används också vid utvärdering av bestämmelserna om vintergrön mark, det vill säga den minsta andel av åkermarken som måste vara bevuxen under hösten eller vintern på gårdar belägna i Götaland.
- Statistikmyndigheten SCB: Rapportering till Eurostat (EU:s statistikkontor) enligt en bindande förordning som redovisas under allmänna uppgifter, del E.
- Lantbruksuniversitet, lantbruksskolor: Undervisning om olika gröders vinterhärdighet.
- Länsstyrelserna: Utvärdering och uppföljning av bestämmelserna om vintergrön mark.
- Företag för handel och vidareförädling: Information om höstsådda arealer är värdefull för planering av åtgång av utsäde, gödselmedel och växtskyddsmedel kommande vår.
- Jordbrukets egna organisationer och företag i lantbruksbranschen: För de företag som arbetar med rådgivning är höstsådda arealer en viktig källa till information.
- Övrig användning: Uppgifterna ingår som en del i den allmänna information som den officiella statistiken täcker in. Användare är bland annat massmedia och allmänhet.

1.2 Statistikens innehåll

Denna statistik redovisar 2025 års höstsådda arealer, både för riket totalt och med regional uppdelning. Statistiken är baserad på uppgiftsinsamling från ett urval av lantbruksföretag. Huvudsakliga statistiska målstorheter är:

- höstsådda arealer 2025
- höstsådda arealer 2025 som kommer att odlas med ersättning för ekologisk odling 2026

Skattningar redovisas för följande grödor.

Spannmål: höstvetete (här ingår även marginella arealer av höstdurumvetete), höstdinkel, höstråg, höstkorn och höstrågvete

Oljeväxter: höstraps och höstrybs.

1.2.1 Objekt och population

Intressepopulationen (den "ideala" populationen) utgörs av alla jordbruksföretag med odling av spannmål eller oljeväxter under 2025.

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, skötsel av lantbruksdjur eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Jordbruksföretag utgör både målobjekt och observationsobjekt i undersökningen.

Målpopulationen utgörs av jordbruksföretag som sökt arealersättning för odling av spannmål, trindsäd eller oljeväxter under 2025.

Skillnaden mellan intressepopulationen och målpopulationen är marginell, eftersom arealerna vid jordbruksföretag som inte ansöker om arealbaserade stöd är mycket små. Dessa arealer ingår inte i målpopulationen och därmed inte i statistiken.

Under 2013 genomförde Jordbruksverket en undersökning om grödarealer vid jordbruksföretag som inte ansöker om arealbaserade stöd. Undersökningsresultaten visar att för de aktuella undersökningsgrödorna var grödarealerna vid jordbruksföretag som inte söker stöd mindre än 0,05 % av motsvarande totala grödarealer.

1.2.2 Variabler

De observationsvariabler, tillika målvariabler, som samlas in i undersökningen, från respektive jordbruksföretag, är:

- höstsådd areal (hektar)
- höstsådd areal som kommer att odlas med ersättning för ekologisk odling 2026 (hektar).

Det finns inga intressevariabler (variabler som idealt skulle mätas på grund av ett användarbehov) som inte ingår som målvariabler i undersökningen.

1.2.3 Statistiska mått

Statistiken utgörs av skattningar av totaler (höstsådda arealer).

1.2.4 Redovisningsgrupper

Statistiken redovisas totalt för riket samt uppdelat på län och produktionsområden. Sverige är indelat i åtta produktionsområden vilka utgår från de

naturliga förutsättningarna för jordbruk. Indelningen i produktionsområden finns redovisad i "Områdesindelningar i lantbruksstatistiken 1998", MIS 1998:1.

1.2.5 Referenstider

Referenstiden för målpopulationen och variablerna är sensommaren och hösten 2025, då sådd av höstsådda grödor utförs inför 2026 års odling och skörd.

2 Tillförlitlighet

2.1 Tillförlitlighet totalt

Som mått på precisionen anges det skattade relativa medelfelet uttryckt i procent av skattade höstsådda arealer.

Medelfel avspeglar urvalsfel och andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom exempelvis systematiska mätfel. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt. För en skattad areal på 45 000 hektar och ett skattat relativt medelfel på 3,0 % kan med liten felrisk (5 %) sägas att intervallet $45\,000 \pm 2 \times 3\% \times 45\,000$ (det vill säga 42 300 - 47 700 hektar) omfattar den verkliga arealen, under förutsättning att de systematiska felen är små.

För att höstsådda arealer för en gröda ska redovisas krävs att det finns uppgifter från minst 10 företag och att det relativa medelfelet är högst 35 %. Hur stort medelfel som kan accepteras sammanhänger med statistikens användning. Vår bedömning är att tillförlitligheten är god.

2.2 Osäkerhetskällor

I denna undersökning kan osäkerhet förekomma på grund av urval, täckningsbrister, mätning, bortfall, bearbetning och modellantaganden. Tillförlitligheten redovisas kvantitativt genom precisionen i skattningarna, uttryckt i relativt medelfel. Inom denna statistik torde i första hand urvalsfelen påverka tillförlitligheten i statistiken. Mätfel kan förekomma om lantbrukarna glömmer att redovisa arealer som höstsåts eller om höstsådd av ytterligare arealer sker efter avslutad uppgiftsinsamling. Omfattningen av mätfel bedöms vara liten och bedöms inte påverka tillförlitligheten i statistiken. Följande information redovisas för att underlätta en bedömning av statistikens osäkerhet:

- relativa medelfel (procent)
- bortfallsandel på riksnivå.

2.2.1 Urval

Som urvalsram används en delmängd av Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd. Den population som urvalet dras från utgörs av jordbruksföretag med mer än 5,0 hektar åkermark och minst 0,3 hektar av undersökningsgrödorna enligt detta register.

Landet är indelat i 106 skördeområden (SKO), i första hand avsedda att ligga till grund för skördestatistiken. Huvudprincipen för indelningen har varit att

bilda områden som är så homogena som möjligt beträffande skördeavkastningen. Dessutom har hänsyn tagits till klimat, jordart, topografi och odlingsinriktning.

Urvalet är draget som ett stratifierat Pareto π ps-urval (probability proportional to size) med 101 SKO som strata. Varje företags urvalssannolikhet beror på företagets areal av undersökningsgrödorna och dess grödfördelning. Stor areal av de aktuella undersökningsgrödorna ger ökad sannolikhet att komma med i undersökningen. Extremt stora uppräkningsstal har undvikits genom att en gräns för minsta urvalssannolikhet har tillämpats.

För 2025 års undersökning gällande skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter uttogs totalt 4 441 jordbruksföretag, som har fördelats på 101 SKO av rikets samtliga 106 SKO. Undantag gjordes för fem fjällbygdsområden där praktiskt taget ingen odling av spannmål, trindsäd eller oljeväxter förekommer.

I undersökningen av höstsådda arealer används en större del av det urval som används vid undersökningen av skördens storlek av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Insamlingen gällande höstsådden omfattar företag i Götaland, Svealand samt Gävleborgs län. De fyra nordligaste länen har uteslutits därför att höstsådd där endast förekommer i obetydlig omfattning. År 2025 utvaldes 4 050 jordbruksföretag för undersökningen av höstsådd. Urvalet för ekologisk höstsådd bestod av 1 536 jordbruksföretag.

2.2.2 Ramtäckning

Mellan tidpunkten för urvalsramens upprättande och undersökningstillfället kan förändringar ske i företagsbeståndet, som utgör rampopulationen. Tidigare år, då urvalsramen utgjordes av föregående års Lantbruksregister (LBR), uppgick antalet nystartade företag till cirka 1 % av målpopulationen. Antalet företag som upphört eller som inte odlat undersökningsgrödorna uppgick under dessa år till cirka 5 %. Från och med 2001 utgörs urvalsramen av företag i årets aktuella register med stödansökningar, vilket medför att både över- och undertäckning minskats till en lägre nivå. Över- och undertäckning av detta slag bedöms påverka resultaten i mycket liten utsträckning.

Arealer vid jordbruksföretag som inte ansöker om arealbaserade stöd kan inte komma med i urvalsramen. Dessa arealer är av marginell betydelse och brukar normalt inte ingå i undersökningen alls eftersom information om fördelningen på de olika grödorna saknas. Undersökningsresultat från 2013 visar att för de aktuella undersökningsgrödorna var grödarealerna vid jordbruksföretag som inte söker stöd mindre än 0,05 % av motsvarande totala grödarealer.

Inga konsekvenser av betydelse för statistikens tillförlitlighet bedöms finnas som en följd av ramtäckningen.

2.2.3 Mätning

Uppgifterna samlas in i SCB:s webbsystem för lantbruksstatistik. Insamlingen sker i ett webbaserat frågeformulär både då lantbrukarna lämnar sina arealuppgifter direkt via internet till SCB och då motsvarande uppgifter hämtas in genom telefonintervjuer, bilaga 1. Ett introduktionsbrev med inloggningsupp-

gifter i form av användarnamn och lösenord skickas per post till utvalda jordbruksföretag. För att lantbrukarna ska känna trygghet vid uppgiftslämnandet och för att minska risken för missförstånd anlitas intervjuare som har lantbrukserfarenhet eller har utbildats i lantbrukskunskap. Utbildning av intervjuarna sker bland annat genom att de i god tid innan arbetet påbörjas får prova en testversion av webbsystemet i sin egen dator, samt vid en förberedande lantbruksundersökningskurs i Örebro. Under 2025 genomfördes den förberedande lantbruksundersökningskursen, inklusive ett gårdsbesök, vid ett tillfälle i Örebro i början av september.

Intervjuarbetet utförs enligt detaljerade instruktioner. Intervjuarna kan bedöma om uppgifterna är rimliga och reda ut eventuella oklarheter direkt med uppgiftslämnarna. Webbsystemet innehåller dessutom olika kontroller för att undvika misstag i möjligaste mån.

För förstagångsintervjuare hålls även en grundläggande lantbrukskunskapskurs i Örebro i slutet av augusti, utöver den förberedande lantbruksundersökningskursen.

Från och med 2017 finns webbformulären återgivna som bilagor i kvalitetsdeklarationerna. Äldre årgångar (2010–2016) av webbformulären finns presenterade i en så kallad "Fördjupad dokumentation" av statistiken. Dessa fördjupade dokumentationer finns publicerade på Jordbruksverkets webbplats tillsammans med statistikrapporterna.

Mätförfarandet bedöms inte ha några systematiska eller slumpmässiga konsekvenser av betydelse för statistikens tillförlitlighet.

2.2.4 Bortfall

I redovisningen anges den ovägda bortfallsandelen av undersökningsenheter (jordbruksföretag) på riksnivå. Vid beräkningen hanteras bortfallet genom att uppräknings görs inom skördeområde. Sålunda antas bortfallet ha samma fördelning och förväntade medelvärde som det bearbetade materialet inom varje skördeområde. Bortfallsandelen är relativt liten och har vid kontroll visat sig vara förhållandevis jämnt fördelad mellan olika typer av jordbruksföretag. För 2025 års undersökning blev det ovägda bortfallet av jordbruksföretag 15,5 % (629 företag). Under 2024 var det ovägda bortfallet 12,0 %. För 2025 års undersökning om ekologisk höstsådd blev det ovägda bortfallet 10,2 % (157 företag). Under 2024 var det ovägda bortfallet 9,7 %. Bortfallet bedöms inte leda till några systematiska fel av betydelse.

Partiella bortfall kan förekomma om företag missar att redovisa arealer som höstsåts eller om höstsådd av ytterligare arealer sker efter avslutad uppgiftsinsamling. Omfattningen bedöms vara liten.

2.2.5 Bearbetning

Uppgifterna granskas vid SCB. I samband med bearbetning av uppgifterna görs manuella och maskinella kontroller. Vid behov tas förnyad kontakt med uppgiftslämnarna. Säkerheten i bearbetningsprocessen bedöms vara god. Inga konsekvenser av betydelse för statistikens tillförlitlighet bedöms finnas som en följd av brister vid bearbetningen av data.

2.2.6 Modellantaganden

Arealskattningen från undersökningen baseras på uppgifter från företag med mer än 5,0 hektar åkermark. Arealerna av undersökningsgrödorna hos jordbruksföretag med upp till denna cut-off-gräns på 5,0 hektar åkermark är dock mycket små. Arealerna uppgick för höstvetete till 0,04 %, för höstråg till 0,10 %, för höstkorn till 0,15 %, för höstrågvete till 0,06 %, för höstraps till 0,03 % och för höstrybs till 0,32 % av respektive grödas totala grödareal under 2025, sådd hösten 2024.

Arealerna av undersökningsgrödorna hos jordbruksföretag med mer än 5,0 hektar åkermark och mindre än 0,3 hektar av de aktuella grödorna är också ytterst små. För höstråg var andelen 0,01 % och för de övriga grödorna mindre än 0,01 % av respektive grödas totala grödareal under 2025.

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig

Endast slutlig statistik redovisas. Det kan däremot vara av intresse att jämföra de höstsådda arealerna med det påföljande årets grödarealer enligt statistiken om jordbruksmarkens användning, som baseras på samtliga jordbruksföretags ansökningar om arealersättningar enligt definitionerna för LBR.

I den följande tablan redovisas jämförelser för de två föregående åren. Att de slutliga grödarealerna vanligen är mindre än de höstsådda beror på att arealerna utvintrar.

Höstsådda arealer jämfört med slutliga grödarealer året därpå

Gröda	Höstsådd areal 2023	Slutlig grödareal 2024	Höstsådd areal 2024	Slutlig grödareal 2025
Höstvetete	425 600	414 600	464 200	472 600
Höstråg ¹⁾	29 800	28 700	29 400	29 900
Höstkorn	19 900	19 900	21 500	22 000
Höstrågvete	22 700	22 900	32 500	32 300
Höstraps	72 800	75 200	96 400	95 600
Höstrybs	300	300	400	500

1) I de slutliga grödarealerna ingår marginella arealer av vårråg.

3 Aktualitet och punktlighet

3.1 Framställningstid

Resultaten redovisas en halv månad efter att merparten av höstsådden är avslutad.

3.2 Frekvens

Undersökningen genomförs årligen under hösten. Statistiken om höstsådda arealer publiceras årligen vid ett tillfälle:

- slutliga resultat för län, produktionsområden och riket vid månadsskiftet november/december.

3.3 Punktlighet

Publicering av statistiken har skett enligt fastställd publiceringsplan för Sveriges officiella statistik.

4 Tillgänglighet och tydlighet

4.1 Tillgång till statistiken

Statistiken presenteras i en statistikrapport på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se/statistik, samt i Jordbruksverkets statistikdatabas. I samband med redovisningen av statistiken publiceras även en statistiknyhet på Jordbruksverkets och SCB:s webbplatser.

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik

Primärdata som inte gallrats finns arkiverade vid Riksarkivet eller för senare år sparade vid SCB i avvaktan på arkivering eller gallring. Specialbearbetningar kan utföras mot betalning enligt självkostnadsprincipen.

4.3 Presentation

Statistiken redovisas i form av tabeller, diagram och förklarande text.

4.4 Dokumentation

Dokumentation sker i statistikrapporter (tidigare Statistiska meddelanden); serie JO 18, och i denna kvalitetsdeklaration. Dessutom finns för tidigare årgångar en Fördjupad dokumentation av statistiken, som finns publicerad på Jordbruksverkets webbplats i anslutning till statistikrapporterna. Från och med referensår 2018 beskrivs framställningen av statistiken i Statistikens framställning (StaF). Dokumentationer är tillgängliga på www.scb.se/JO0110, under rubriken Dokumentation och på Jordbruksverkets webbplats i anslutning till statistikrapporterna under rubriken Metod och kvalitet.

5 Jämförbarhet och sam användbarhet

5.1 Jämförbarhet över tid

Jämförbarheten över tid är god. De länssammanslagningar som skett (Skåne 1997, Västra Götalands län 1998) medför dock försämrade jämförbarhet mellan år i dessa regioner.

5.2 Jämförbarhet mellan grupper

Jämförbarheten är god mellan olika redovisningsgrupper.

Jämförbarheten med arealstatistik för andra länder inom EU är god.

5.3 Samanvändbarhet i övrigt

God sammanvändbarhet med annan jordbruksstatistik föreligger. Uppgifter om slutliga grödarealer redovisas i Jordbruksverkets statistikdatabas och i statistikrapporten "Jordbruksmarkens användning. Slutlig statistik".

Höstsådda grödor utsätts under vinter och vår för väderlekens påfrestningar, samt för viltskador. Grödor som tar stor skada eller utvintrar helt körs i regel upp på våren. Oftast sker då omsådd med annan gröda. Utvintringens omfattning varierar avsevärt mellan olika år och olika delar av landet. Grödarealer som redovisas efterföljande år och som grundar sig på uppgifter från Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd är därför i ibland lägre än vad de höstsådda arealerna visar.

5.4 Numerisk överensstämmelse

För län, produktionsområden och riket görs skattningar utifrån det underlag som finns tillgängligt inom respektive region. De redovisade uppgifterna för riket är således inte en summa av skattningarna för länen eller produktionsområdena, utan utgör en egen skattning, som kan skilja sig från summan.

Allmänna uppgifter

A Klassificeringen Sveriges officiella statistik

Statistiken om höstsådda arealer tillhör Sveriges officiella statistik (SOS). För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se lagen ([2001:99](#)) och förordningen ([2001:100](#)) om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter ([SCB-FS 2016:17](#)) om kvalitet för den officiella statistiken.

B Sekretess och personuppgiftsbehandling

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen ([2009:400](#)).

För att skydda enskilda personers eller företags sekretessreglerade uppgifter säkerställs att de inte kan röjas direkt eller indirekt i den statistik som offentliggörs.

Vid behandling av personuppgifter, det vill säga information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet, gäller lagen ([2001:99](#)) och förordningen ([2001:100](#)) om den officiella statistiken samt EU:s dataskyddsförordning ([2016/679](#)).

C Bevarande och gallring

Bevarandebehov är under utredning. Arbete med framtagning av gallringsföreskrifter pågår.

Kopior av Jordbruksverkets alla statistikrapporter och tillhörande kvalitetsdokument levereras till Kungliga biblioteket för bevarande.

D Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger inte.

E EU-reglering och internationell rapportering

Inom EU regleras merparten av denna statistik genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2023/1538 av den 25 juli 2023 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2379 av den 23 november 2022 vad gäller statistik över grödproduktion. Dessutom finns sedan i juni 2015 en överenskommelse inom det europeiska statistiksystemet (ESS) om att de länder (däribland Sverige) som godkänt överenskommelsen ska leverera ytterligare variabler och skördeprognoser till Eurostat (EU:s statistikkontor), i den mån uppgifterna finns tillgängliga.

F Historik

Sedan 1968 har uppgifter om höstsådda arealer samlats in årligen i anslutning till skördestatistiken. Metoderna för insamling av uppgifterna har varierat under denna period. Från och med år 2005 kan de lantbrukare som är med i undersökningen lämna uppgifter om höstsådda arealer på en särskild webbsida. Övriga lantbrukare kontaktas per telefon av lantbrukskunniga intervjuare. Från och med 2005 görs en särskild insamling av höstsådda

arealer som är avsedda att odlas med ersättning för ekologisk odling. Från och med hösten 2016 samlas uppgifter om höstsådd dinkel (speltvete) in.

G Kontaktuppgifter

Typ	Uppgift
Statistikansvarig myndighet	Jordbruksverket
Kontaktinformation	Ann-Marie Karlsson
E-post	statistik@jordbruksverket.se
Telefon	036-15 59 33

Typ	Uppgift
Statistikproducent	Statistikmyndigheten (SCB), avdelningen Ekonomisk statistik och analys, Miljö och samordning, sektionen Lantbruk och energi
Kontaktinformation	Daniel Persson
E-post	lantbruksstatistik@scb.se
Telefon	010-479 67 54

Bilaga 1.

Webbformulär Höstsådda arealer 2025

Välkommen till SCB:s lantbruksstatistik 2025

För en tid sedan fick du ett brev om att din gård är med i någon av undersökningarna som handlar om årets skörd eller gödsling och odlingsåtgärder. När du loggat in visas en webbsida där vi ber dig fylla i uppgifterna.

Teknisk information

För att kunna lämna lantbruksstatistik behöver din dator och webbläsare uppfylla följande tekniska krav. Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Läs mer om kakor här.



Logga in

Kontakt

Om du har frågor, kontakta någon av följande personer:

Namn	Telefon	E-post
Robert Almqvist, SCB	010-479 40 78	robert.almqvist@scb.se
Stina Moritz, SCB	010-479 41 46	stina.moritz@scb.se
Daniel Persson, SCB	010-479 67 54	daniel.persson@scb.se
Sergio Tena Vasco, SCB	010-479 60 88	sergio.tenavasco@scb.se



Lantbruksstatistik 2025

JENS BAGARE (SCBID 4)

Kontaktuppgifter

Jens Bagare
Nötvägen 10 från Adressuppgifter
54321 Gödselstad

E-post: jens.bagare@brukare.se

Ändra kontaktuppgifter

Du deltar i följande undersökningar:

Undersökning	Sista svarsdag	
Skörd av spannmål, trindsäid och oljeväxter	Svara senast 2025-10-16	Till undersökningen
Höstsädd	Svara senast 2025-10-16	Till undersökningen
Skörd av potatis	Svara senast 2025-10-16	Till undersökningen
Lagring av spannmål & raps	Svara senast 2025-10-16	Till undersökningen

Kommentarer

Skriv en kommentar...

Spara kommentar

Höstsådd 2025

ADAM BONDESSON (SCBID 1)

SKO Höstsådd 1331

Röd markering i blanketten betyder att ett värde saknas eller är orimligt. Om du pekar på markeringen med musen visas ett felmeddelande.

Tillarrenderad areal ska tas med. Utarrenderad areal ska inte tas med.

Hjälp

 Instruktioner

Höstsådden är ännu inte avslutad

☐ Höstsådden är ännu inte avslutad

Höstsådd areal

Ange hela den brukade arealen.

☐ Ingen höstsådd areal

Gröda	Areal hektar ⓘ
Höstvete	
Höstdinkel och speltvete	
Höstråg	
Höstkorn	
Höstrågvete	
Höstraps	
Höstrybs	
Summa	0,00

Därav ekologisk

Ange höstsådd areal med ersättning för ekologisk produktion och ersättning för omställning till ekologisk produktion 2026.

☐ Ingen ekologisk höstsådd areal

Gröda	Areal hektar ⓘ
Höstvete	
Höstdinkel och speltvete	
Höstråg	
Höstkorn	
Höstrågvete	
Höstraps	
Höstrybs	
Summa	0,00

Kommentarer

Skriv en kommentar...

Spara

Skicka in

Höstsådd 2025
JENS BAGARE (SCBID 4)

Röd markering i blanketten betyder att ett värde saknas eller är orimligt. Om du pekar på markeringen med musen visas ett felmeddelande.

Tillarrenderad areal ska tas med. Utarrenderad areal ska inte tas med.

Hjälp

 Instruktioner

Höstsådden är ännu inte avslutad

☐ Höstsådden är ännu inte avslutad

Ekologisk höstsådd areal

Ange höstsådd areal med ersättning för ekologisk produktion och ersättning för omställning till ekologisk produktion 2026.

☐ Ingen ekologisk höstsådd areal

Gröda	Areal hektar 
Höstvete	
Höstdinkel och speltvete	
Höstråg	
Höstkorn	
Höstrågvete	
Höstraps	
Höstrybs	
Summa	0,00

Kommentarer

Skriv en kommentar...

Spara

Skicka in