

KVALITETSDEKLARATION

Kvartalsvis bränslestatistik

Ämnesområde

Energi

Statistikområde

Tillförsel, användning och effektivisering av energi

Produktkod

EN0106

Referenstid

2025 kvartal

Statistikens kvalitet	3
1 Relevans	3
1.1 Ändamål och informationsbehov	3
1.1.1 Statistikens ändamål	3
1.1.2 Statistikansvändares informationsbehov	3
1.2 Statistikens innehåll	3
1.2.1 Objekt och population	3
1.2.2 Variabler	3
1.2.3 Statistiska mått	4
1.2.4 Redovisningsgrupper	4
1.2.5 Referenstider	4
2 Tillförlitlighet	4
2.1 Tillförlitlighet totalt	4
2.2 Osäkerhetskällor	4
2.2.1 Urval	4
2.2.2 Ramtäckning	5
2.2.3 Mätning	5
2.2.4 Bortfall	5
2.2.5 Bearbetning	5
2.2.6 Modellantaganden	6
2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig	6
3 Aktualitet och punktlighet	6
3.1 Framställningstid	6
3.2 Frekvens	6
3.3 Punktlighet	6
4 Tillgänglighet och tydlighet	6
4.1 Tillgång till statistiken	6
4.2 Möjlighet till ytterligare statistik	7
4.3 Presentation	7
4.4 Dokumentation	7
5 Jämförbarhet och sam användbarhet	7
5.1 Jämförbarhet över tid	7
5.2 Jämförbarhet mellan grupper	8
5.3 Sam användbarhet i övrigt	8
5.4 Numerisk överensstämmelse	8
Allmänna uppgifter	8
A Klassificeringen Sveriges officiella statistik	8
B Sekretess och personuppgiftsbehandling	8
C Bevarande och gallring	9
D Uppgiftsskyldighet	9
E EU-reglering och internationell rapportering	9
F Historik	9
G Kontaktuppgifter	9

Statistikens kvalitet

1 Relevans

1.1 Ändamål och informationsbehov

1.1.1 Statistikens ändamål

Statistikens syfte är att belysa kortperiodiska variationer i tillförsel och användning av bränslen för industriföretag och energiproducenter samt distribution av natur- och biogas. Statistiken används som underlag för kvartalsvis uppföljning av tillförsel och användning av bränslen.

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov

Statistikens huvudanvändare är Statens energimyndighet (Energimyndigheten), Regeringskansliet, Konjunkturinstitutet, SCB (nationalräkenskaperna, miljöstatistiken med flera), branschorganisationer, enskilda företag, kommuner och länsstyrelser.

Resultat från denna undersökning används till energibalanser, nationalräkenskaper, miljöräkenskaper, utsläppsstatistik, prognoser för rikets energiförsörjning, beredningsplanering, marknadsanalyser samt till överväganden beträffande energipolitikens mål och inriktning. Statistiken rapporteras till Eurostat, FN och OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor (IEA, International Energy Agency).

1.2 Statistikens innehåll

De statistiska målstorheterna för industrin avser bränsleanvändning och lager fördelat på bränsleslag och bransch.

De statistiska målstorheterna för energiproducenter avser bränsleanvändning och lager fördelat på bränsle- och produktionsslag.

De statistiska målstorheterna avseende natur- och biogasdistribution avser utleveranser av rördistribuerad natur- och biogas fördelat på bransch.

1.2.1 Objekt och population

Målpopulationen avseende industrin är arbetsställen inom gruvor och tillverkningsindustri, SNI 05-33 (enligt klassifikationen SNI 2007). Målpopulationen avseende energiproducenter och natur- och biogasdistributörer är arbetsställen inom försörjning av el, gas och värme, SNI 35. Målpopulationen motsvarar intressepopulationen (den ideala populationen utifrån ett användarbehov).

Målobjekt är arbetsställen verksamma inom gruvor och tillverkningsindustri samt inom försörjning av el, gas och värme. Observationsobjekten motsvarar målobjekten.

1.2.2 Variabler

För industriarbetsställen är målvariablerna bränsleanvändning, lager, egenimport, övriga inköp, bränsleanvändning för produktion av hetvatten (ånga) för leveranser till andra arbetsställen, bränsleanvändning för produktion av elenergi, användning som råvara, samt leverans av värme till

andra företag och arbetsställen. Som observationsvariabler ingår utöver målvariabler värmevärden för olika bränslen. Dessa används för att beräkna de målvariabler som utgör mängder uttryckta i energimått.

För energiproducenter är målvariablerna bränsleanvändning, producerad elenergi, mottagen, producerad och levererad värme samt värmeförlust.

För natur- och biogasdistributörerna är målvariablerna egenanvändning, tillförsel och leveranser av rördistribuerad natur- och biogas.

Målvariablerna är identiska med intressevariablerna (de variabler som idealt skulle mätas utifrån ett användarbehov).

1.2.3 Statistiska mått

Statistiken redovisas i form av summor (totaler).

1.2.4 Redovisningsgrupper

Industrins bränsleanvändning redovisas efter bransch, i huvudsak enligt SNI 2007, tvåsiffrig nivå. Energiproducenternas bränsleanvändning redovisas efter produktionsslag. Natur- och biogasdistributörernas utleveranser redovisas efter mottagarnas bransch.

1.2.5 Referenstider

Både målpopulationens och variablernas referenstid är respektive kvartal 2025.

2 Tillförlitlighet

2.1 Tillförlitlighet totalt

Den allmänna bedömningen är att den publicerade statistiken har hög tillförlitlighet. Konfidensintervall är inte relevanta för totalundersökningar, och några bedömningsintervall har inte beräknats.

2.2 Osäkerhetskällor

Följande osäkerhetskällor påverkar statistikvärdenas tillförlitlighet mest:

- Mätosäkerhet på grund av uppgiftslämnarnas tolkning av blanketten och möjlighet att få fram tillförlitliga uppgifter.
- Antagandet att de *insamlade* arbetsställes andel av den totala användningen av ett bränsle i en viss bransch är konstant mellan 2023 och 2025.
- Inaktuella uppgifter i *Industrins energianvändning* leder till viss osäkerhet.

2.2.1 Urval

Urvalet bidrar inte till en osäkerhet då undersökningen är en totalundersökning för industrier, energiproducenter och gasdistributörer. Ramframställningen för industrin har ett cut-off-förfarande.

2.2.2 Ramtäckning

En undersöknings rampopulation avser de objekt som är möjliga att nå utifrån ramen. I denna undersökning avser rampopulationen samma objekt som ramen.

Undertäckningen i rampopulationen består preliminärt av arbetsställen som inte återfinns i *Industrins energianvändning* två år före referensåret, exempelvis nystartade arbetsställen. Undertäckningen består av relativt få, mindre arbetsställen och påverkan på statistiken bedöms vara liten.

Övertäckningen i rampopulationen består av arbetsställen som har bytt till en annan bransch än SNI 05-33 eller 35, eller arbetsställen som upphört. Det rör sig om ett fåtal arbetsställen, och dessa lyfts ur undersökningen och bidrar därmed inte till något täckningsfel.

2.2.3 Mätning

Undersökningen genomförs med ett frågeformulär som finns tillgängligt som en webblankett på SCB:s webbplats via SCB:s elektroniska insamlingssystem (SIV). Mätinstrumentet utgörs av missiv (följebrev), frågeformulär och påminnelsebrev. Dessa formulär finns i dokumentationen Statistikens framställning (StaF).

Som mätinstrument för natur- och biogasdistributörerna används enbart Excelformulär. De inlämnade uppgifterna granskas automatiskt på mikronivå i SIV (uppgiftslämnargranskning).

För vissa bränslen bedöms uppgiftslämnarnas möjlighet att få fram tillförlitliga uppgifter vara begränsad, vilket kan leda till betydande mätosäkerhet, främst av systematisk karaktär.

2.2.4 Bortfall

För första kvartalet 2025 var den ovägda andelen objektbortfall 12,5 procent. Objektbortfallet imputeras om möjligt med uppgifter från motsvarande kvartal föregående år. I de fall där sådana uppgifter saknas görs imputering med uppgifter från *Industrins energianvändning*. För vissa objekt utförs expertimputering utifrån flöden mellan objekt samt äldre uppgifter.

Partiellt bortfall förebyggs i stor utsträckning via kontroller i uppgiftslämnargranskningen och hanteras därför inte i skattningsförfarandet.

Objektbortfallets påverkan på resultatet bedöms vara obetydligt, eftersom alla större arbetsställen med stor påverkan på resultatet ingår i svarsmängden.

2.2.5 Bearbetning

När uppgiftslämnarna fyller i blanketter kontrolleras inlämnade värden utifrån förutbestämda kontroller för att fånga upp eventuella fel såsom tusenvärdesfel, enhetsfel och obalanser i flöden.

När data är insamlad bearbetas den ytterligare under mikrogranskning (produktionsgranskning) och makrogranskning (outputgranskning) av personal på SCB.

Slutsatsen är att bearbetningsfel bedöms vara små i form av avrundningar vid aggregeringar, utan påverkan på statistiken.

2.2.6 Modellantaganden

Det tillämpas ett cut-off-förfarande¹ där industrier som hamnar under cut-off-gränsen modellskattas. Modellskattningen sker genom att inkomna uppgifter för arbetsställen inom industrin räknas upp till en totalnivå där uppräkningsfaktorer används per bränsle och bransch. Faktorerna beräknas utifrån förhållandet som rådde två år före referensåret. Detta innebär ett antagande om att användningen av bränsle per bransch förhåller sig lika över tid mellan de arbetsställen som uppgifter samlas in för och övriga arbetsställen. Om detta förhållande ändras, påverkas tillförlitligheten. Osäkerheten som följer av modellskattningen anses vara liten för de bränslen som frekvent förekommer inom respektive bransch.

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig

Den kvartalsvisa bränslestatistiken utgör kortperiodisk slutlig statistik.

3 Aktualitet och punktlighet

3.1 Framställningstid

Den kvartalsvisa bränslestatistiken publiceras tre månader efter referensperiodens slut.

3.2 Frekvens

Uppgiftsinsamling och redovisning görs kvartalsvis.

Målstorheternas referensperiod är respektive kvartal.

3.3 Punktlighet

Publiceringen av statistiken följer fastlagd publiceringsplan för Sveriges officiella statistik.

4 Tillgänglighet och tydlighet

4.1 Tillgång till statistiken

Statistiken publiceras på SCB:s webbplats i tabeller samt som tidsserier i Statistikdatabasen, SSD.

Fasta tabeller som redovisas:

- [Översiktstabell, bränsleanvändning](#)
- [Användning av el i elpannor, MWh](#)
- [Tillförsel och användning/förbrukning av naturgas inkl. LNG, miljoner m³](#)

Tidsserier som redovisas i SSD:

¹ För att läsa mer om urvalsförfarandet, läs avsnitt 2.3 Förfarande för urval och uteslutning i dokumentet "Statistikens framställning"

- [Bränsleanvändning, terajoule \(TJ\), inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, el-, gas- och värmeverk efter näringsgren SNI 2007 och bränsletyp. Urvalsundersökning, se fotnoter. Kvartal. PxWeb](#)
- [Bränsleanvändning inom mineralutvinnings- och tillverkningsindustri. Kvartal. PxWeb](#)
- [Bränsleanvändning och tillförd el inom el-, gas- och värmeverk. Kvartal. PxWeb](#)
- [Bränsleanvändning, terajoule \(TJ\), inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, el-, gas- och värmeverk efter näringsgren SNI 2007 och bränsletyp. År. PxWeb](#)

För äldre tabeller och tidsserier, se under *Rapporter* på produktens hemsida.

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik

Om det är möjligt med hänseende till statistiksekretessen kan statistik tas fram för andra redovisningsgrupper än de publicerade.

4.3 Presentation

För de uppgifter som publiceras i SSD finns möjlighet för användarna att själva skapa tabeller och diagram.

4.4 Dokumentation

Dokumentationen är tillgänglig på www.scb.se/EN0106, under rubriken *Dokumentation*. Framtagningen av statistiken beskrivs i *Statistikens framställning* (StaF). Dokumentation av registrens detaljerade innehåll finns tillgänglig i MetaPlus (www.metadata.scb.se). Där beskrivs alla variabler och tillhörande värдемängder.

5 Jämförbarhet och sam användbarhet

5.1 Jämförbarhet över tid

Från och med referensår 2025 infördes krav på uppgifter om lagerhållning för ytterligare bränslen:

- Flis, bark, spån med mera
- Trädbriketter
- Torv
- Avfall
- Returflis

Efter samtal med uppgiftslämnare inom gasdistribution ersätts benämningar kring natur-, bio- och stadsgas till rörbunden gas från och med referensår 2025. Gasen som flödar på det svenska gasnätet kan innehålla andra gaser (vätgas, gasol) och naturgas förväntas minska i andel på det svenska gasnätet.

Statistikens syfte och övergripande mål har varit oförändrade över tid. Enstaka bränsleslag har lagts till under åren, exempelvis redovisas användning av naturgas från och med 1985 och användning av flytande naturgas från och med 2017. Under första kvartalet 2020 började covid-19 spridas i Sverige och i världen. Detta har dock inte påverkat framställningen av denna statistik eller dess jämförbarhet över tid.

Från och med referensår 2016 tillämpas ett kompletterande cut-off-förfarande. I branscher där alla arbetsställen totalt har en bränsleanvändning större än 325 toe men inget enskilt arbetsställe har en bränsleanvändning över 325 toe, är cut-off-gränsen för enskilda arbetsställen 50 toe. Jämförbarheten med statistiken före 2016 är alltså god och förändringen innebär att branscher med relativt liten användning i större utsträckning redovisas.

Metoderna för insamling och bearbetning har ändrats över tid, från postenkät och manuell hantering till webbenkät och automatiska system för statistikframställning. Automationen av statistikproduktionen har minskat risken för manuella fel och därmed ökat statistikens tillförlitlighet.

Näringsgrensindelningen SNI för industrin har ändrats tre gånger, från SNI69 till SNI92 från och med referensår 1992, till SNI2002 från och med referensår 2003 samt till SNI 2007 från och med referensår 2009.

Trots SNI-omläggningarna är statistiken jämförbar över tid, eftersom branschindelningarna redovisas på en tillräckligt grov nivå. Den väsentligaste skillnaden mellan SNI 2002 och SNI 2007 är att arbetsställena i SNI 37 (enligt SNI 2002) inte ingår bland industriarbetsställen enligt SNI 2007. Då dessa arbetsställen svarar för en försumbar bränsleanvändning påverkar detta inte den redovisade statistiken.

5.2 Jämförbarhet mellan grupper

Jämförbarheten mellan olika branscher är god. Alla branscher redovisas dock inte för alla bränslen i tabellerna.

5.3 Samanvändbarhet i övrigt

Undersökningen följer standardiserade klassifikationer vid SCB. Statistiken har god samanvändbarhet med annan energistatistik. Jämförbar årlig statistik publiceras i undersökningarna *Industrins energianvändning* och *Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)*.

5.4 Numerisk överensstämmelse

Summan av redovisade delposter överensstämmer inte alltid exakt med de avrundade summaposterna, eftersom delposter summeras och avrundas separat.

Allmänna uppgifter

A Klassificeringen Sveriges officiella statistik

Den kvartalsvisa bränslestatistiken utgör officiell statistik. För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se lagen ([2001:99](#)) och förordningen ([2001:100](#)) om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter ([SCB-FS 2016:17](#)) om kvalitet för den officiella statistiken.

B Sekretess och personuppgiftsbehandling

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen ([2009:400](#)).

För att skydda enskilda personers eller företags sekretessreglerade uppgifter säkerställs att de inte kan röjas direkt eller indirekt i den statistik som offentliggörs.

Vid behandling av personuppgifter, dvs. information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet, gäller lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt EU:s dataskyddsförordning (2016/679).

C Bevarande och gallring

Ifyllda frågeformulär med primäruppgifter tillhörande statistiska undersökningar inom energiområdet gallras med stöd av Riksarkivets föreskrift RA-MS 2018:48. Gallring av frågeformulär och primäruppgifter kan ske ett år efter att respektive undersökning har avslutats och under förutsättning att det slutliga observationsregistret bevaras.

D Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2020:13).

E EU-reglering och internationell rapportering

Som undersökning är *Kvartalsvis bränslestatistik* inte EU-reglerad.

Undersökningen används dock i stor utsträckning som indatakälla för rapportering av fossil bränsleanvändning. Denna rapportering regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008, reviderad 2024/264.

F Historik

Undersökningen har genomförts sedan 1972. Från och med 1985 ingår uppgifter om användning av natur- och biogas. Den senaste jämförbara tidsserien finns från och med 1992. Från och med referensår 2017 ingår uppgifter om användning av flytande naturgas.

G Kontaktuppgifter

Statistikansvarig myndighet	Statens energimyndighet
Kontaktinformation	Amanda Einarsson
E-post	fornamn.efternamn@energimyndigheten.se
Telefon	016-542 06 32

Statistikproducent	Statistiska centralbyrån
Kontaktinformation	Fredrik Fagrell
E-post	fornamn.efternamn@scb.se
Telefon	010-479 60 63